

# 儿童鞋检测报告检测标准和测试项目

产品名称	儿童鞋检测报告检测标准和测试项目
公司名称	国瑞中安集团-全球法规注册
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市光明区凤凰街道塘家社区光明高新产业园凯科技工业园(一期)2#厂房一层B座103
联系电话	13316413068 13316413068

## 产品详情

一直以来，童鞋市场都比较激烈，包括大品牌在内童鞋产品质量屡次出现问题。随着国家产品质量监管的日益严格，中国强制性标准GB 30585-2014《儿童鞋安全技术规范》对童鞋产品质量做了明确的规范，如何确保儿童鞋的产品质量，确保产品符合GB 30585的要求，已成为许多企业赢得市场的关键。

GB 30585-2014《儿童鞋安全技术规范》标准的全部内容均为强制性的，对由各种不同材料制作而成，供14岁及以下儿童（鞋号不大于250mm）日常穿用的鞋类，该规范建立了物理安全机械性能、异味和限量物质方面的强制性监管要求。

儿童鞋测试适用范围：

儿童皮鞋，儿童皮凉鞋，儿童帆布鞋、儿童胶鞋、儿童布鞋，儿童塑料凉鞋拖鞋，婴幼儿布鞋，儿童雨靴，雪地靴等（供14周岁及以下儿童[鞋号不大于250mm]日常穿用的鞋类）

（【备注】1. 婴幼儿鞋：鞋号不大于170mm，供3周岁及以下婴幼儿穿用的；2. 儿童鞋：鞋号大于170mm但不大于250mm，供3周岁以上至14周岁儿童穿用的鞋。）

儿童鞋测试技术要求：

项目	技术要求
钉尖	鞋内外应无漏出的钉尖
断针	鞋内外应无断针
可拆卸的附件	对婴幼儿鞋上可拆卸的附件，不应完全容入按 GB 6675.2-2014《玩具安全 第2部分：机械与物理性能》中 5.2 要求的小零部件试验器
小附件抗拉强力	婴幼儿鞋上小附件抗拉强力应

		70N
钢勾心		钢勾心应符合 GB 28011-2011 《鞋类钢勾心》的规定
有效跟高		有效跟高应不大于25mm
异味		异味等级 2级
皮革和皮毛中的六价铬		10mg/kg
可分解有害芳香胺染料（纺织品）		20mg/kg
可分解有害芳香胺染料（皮革和毛皮）		30mg/kg
甲醛	婴幼儿鞋	
	直接接触皮肤的材料	75mg/kg
	非直接接触皮肤的材料	300mg/kg
重金属总量	砷	100mg/kg
	铅	
	镉	
富马酸二甲酯		0.1mg/kg
橡胶部件中的N-亚硝基胺（婴幼儿鞋）		不应检出
婴幼儿鞋中邻苯二甲酸酯	DINP、DIDP、DNOP	0.1%
儿童鞋中邻苯二甲酸酯		

儿童鞋测试检测项目：

皮革鉴定、机械物理安全、异味、甲醛、偶氮燃料、重金属铅、镉、砷、富马酸二甲酯、邻苯二甲酸酯、N-亚硝基胺（针对婴幼儿鞋的橡胶材料）等。