

重庆有机硅耐高温漆-涂料-冠牌生产供应

产品名称	重庆有机硅耐高温漆-涂料-冠牌生产供应
公司名称	重庆科冠涂料有限公司
价格	20.00/kg
规格参数	品牌:冠牌 包装:桶装 规格:20kg/桶
公司地址	石桥铺渝州新城石新路33号
联系电话	023-68696660 18983090999

产品详情

冠牌有机硅耐高温漆-涂料，重庆、贵州、贵阳、四川、成都各地均可供货，本产品主要用于在高温条件下使用的机械设备、零部件的耐热、防腐保护层。

施工参考：1、基材处理：被涂的金属表面，必须彻底把油污、氧化皮、铁锈、旧涂层等清理干净，可采取抛丸或喷砂方法，达瑞典除锈标准sa2.5级，粗糙度达30-70 μm ；也可采用手工除锈方法，达瑞典除锈标准st3级，粗糙度达30-70 μm 。

2、使用前，将有机硅耐高温漆搅拌混合均匀。

3、涂装方法：刷涂、喷涂均可，稀释剂使用配套稀释剂。

4、涂装厚度：一道的干膜厚度为25 μm ，涂层薄的耐高温性能和导热性能好，涂装厚的防腐性能好，一般干膜控制在50-80 μm 。

5、施工条件：施工温度5—38℃，空气相对湿度小于75%。

6、干燥：喷涂完毕于室温下干燥1小时，然后于120℃左右烘烤30分钟。或者喷涂完毕室温下干燥7天以上，即可投入使用。