

# PP/韩国三星/BI452/注塑级/耐高温/均聚注塑聚丙烯原材料

产品名称	PP/韩国三星/BI452/注塑级/耐高温/均聚注塑聚丙烯原材料
公司名称	苏州安俊尔塑胶科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:韩国三星 型号:BI452
公司地址	江苏省昆山市花桥镇蓬青路888号立德企业家园 区6号楼2室一楼
联系电话	13311851838 13311851838

## 产品详情

### 产品参数

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位
密度		ASTM D-1505	0.91	g/cm3
熔体流动速率	230 2.16kg	ASTM D-1238	8	g/10min
模具收缩率	2mm(t)		1.5-1.8	%
IZOD冲击强度	1/4" -20	ASTM D-256	4.5	kg?cm/cm
断裂伸长率			>200	%
抗张强度(屈服)	50mm/min	ASTM D-638	340	kg/cm2
抗张强度(断裂)			200	
洛氏硬度	23	ASTM D-785	97	R scale
弯曲模量		ASTM D-790	17500	kg/cm2
热变形温度	4.6kg/cm2(1/8")	ASTM D-648	130	
可燃性	1/8"	UL 94	HB	
维卡软化点	1kg	ASTM D-1525	156	
熔点	DSC	SGC	164	