

# 学校足球、篮球、排球、网球、手球、羽毛球塑胶场地验收要求

产品名称	学校足球、篮球、排球、网球、手球、羽毛球塑胶场地验收要求
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	90.00/平方米
规格参数	
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

## 产品详情

学校足球、篮球、排球、网球、手球、羽毛球塑胶场地验收要求

1、外观：场地没有气泡、裂痕或分层现象;面层与基础层粘合牢固、均匀，接缝平直，无明显凹凸现象;表面平坦、色泽均匀。

2、标志线：标志线清晰、不反光，无明显虚边，与面层粘合牢固。

(1)足球场地的所有线宽不超过12厘米，场地长90米—120米，宽45米—90米，国际比赛足球场长为100米—110米，宽64米—75米。

室内足球比赛场地长度：25米—42米，宽度15米—25米，国际比赛场地长度：38米—42米，宽度：18米—22米。

中小学足球场地依据中国足球协会审定的足球规则有关场地的要求和本单位的实际确定，但是场地必须是长方形，边线长度必须长于球门线的长度。

(2)篮球场的有线宽均为5厘米，国际篮联主要的正式比赛球场尺寸为长28米，宽15米，球场的丈量是从界线的内沿量起。最小场地为14米×26米。篮球场界线外至少2米无障碍。

中小学篮球场在无场地条件时可适当缩小。

(3)排球场的有线宽均为5厘米，比赛区为18米×9米的长方形，其四周至少3米宽的无障碍区。排球场地界线从线的外沿计算。

(4)网球场地的端线宽10厘米，其余各条线宽为5厘米，单打场地为23.77米×8.23米，双打场地为23.77米×10.97米。所有测量到线的外沿为止。端线以外至少应有6.4米的空地，边线以外至少有3.66米的空地。中小学场地在端线和边线外无场地条件时可适当缩小。

(5)手球场的线宽为5厘米，场地长40米，球门线长20米，场外无障碍区，离边线至少1米，离球门线至少2米。所有测量线从线外沿计算。

(6)羽毛球场的线宽为4厘米，场地长13.4米，双打场地宽6.10米，单打场地宽5.18米，场地四周2米以内无障碍，所有测量从线外沿计算。

3、平整度合格率：球场塑胶平整合格率应不小于85%，在任何方向和位置上，在每4米的丈量距离上不能超过6毫米的起伏，在1米的丈量距离上不能有超过3毫米的起伏。

4、厚度：足球场一般厚度为8—10毫米，篮球、排球、手球一般厚度为7—8毫米，网球、羽毛球一般厚度为4—6毫米。

5、坡度：球场的地面应是龟背形倾斜，倾斜坡度为1/1000——7/1000。

6、物理机构性能同田径场塑胶跑道相关场地标准的塑胶机械性能。