

颜料黄138耐晒汽车涂料强绿光耐温柠檬黄颜料

产品名称	颜料黄138耐晒汽车涂料强绿光耐温柠檬黄颜料
公司名称	莱州彩之源颜料科技有限公司
价格	420.00/千克
规格参数	品牌:彩之源 耐光性:7-8级 耐热性:260度
公司地址	山东烟台莱州市沙河镇长胜村1070号(注册地址)
联系电话	0535 - 2826670 15589565812

产品详情

颜料黄138

颜料黄138耐晒汽车涂料强绿光耐温柠檬黄颜料

索引号 : C.I.P.Y.138

英文名称: Pigment Yellow 138

中文别名:C.I.颜料黄138;喹酞酮黄;立索尔坚牢黄1090;颜料黄138

第One部分 物理指标

耐热性：300 。

耐光性：8级。

耐酸性：5级。

耐碱性：5级。

第二部分 产品参数

密度/(g/cm³)：1.82

堆积密度/(lb/gal)：15.1-15.6

平均粒径/μm：220;390

比表面积/(m²/g)：15;24;25

吸油量/(g/100g)：30-40

CAS号:30125-47-4

分子式:C₂₆H₆Cl₈N₂O₄

分子量:693.9608

EINECS号：250-063-5

第三部分 颜料性能

山东彩之源颜料科技：颜料黄138为绿光艳黄有机颜料，颜色鲜艳，与柠檬铬黄接近，耐光牢度为8级，耐烘烤温度为300℃，耐各种有机溶剂，遮盖力为25m²/g，属非透明型颜料，同时具有优异的耐候性、分散性及耐酸碱性。因其优异的耐光性，常用于汽车涂料着色。

第四部分 应用领域

主要用于粉末涂料与汽车涂料的着色。其优异的耐温性，适用于PS、ABS及聚氨酯泡沫塑料着色。其优异的耐酸碱性，适用于建筑涂料着色。同时，也适用于：胶版油墨、水性油墨、水性漆及文教用品着色。