

# 硅PU球场基础验收方法

产品名称	硅PU球场基础验收方法
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

## 产品详情

### 硅PU球场基础验收方法

硅PU对场地的要求是塑胶运动场基础要求中最高的，基础的好坏在很大程度上决定了硅PU场地工程的质量。

看基础的基本要领如下：

- 一、不走马观花，要看完全场;
- 二、多问，从多个方面了解基础方面的信息;
- 三、多沟通，及时反映发现的问题;
- 四、多动手，发现基础存在眼观不是很容易看出的问题;

在看运动场时，就混凝土基础的方方面，做出具体的判断，具体如下：

- 1、混凝土基础的标号是否够，是否存在起沙的情况

判断方法三种：

- 、问基础标号;
- 、用硬质的小工具刮看刮痕深度，越深标号越低;

、如下了雨，然后刚晴起来不久，看基础的干湿，基础颜色深浅情况，干湿深浅不一，积水除外，存在局部或大部分起沙的情况

## 2、是否存在起壳现象

判断方法：

、比较严重的眼睛直接看得出来;

、踩、敲、用硬点的扫把扫等听到空响声，则有起壳的地方;

、一般不是专业做运动场人员修补的地方，起壳的概率很大的，看是否有修补的地方也可以判断是否会存在起壳的情况；

、问：问基础是否是在原基础上薄薄的打了一层，是的话，以后基础起壳风险也很大；

、如过遇到基础表面很光亮，硬度也很大，一般这种情况是原基础起沙标号不够，后来在处理的，以后起壳可能性也是非常大的；

、看沟盖板边，有补的情况，看起来也补得不标准的，也会出现起壳

## 3、看基础表面平整情况

看的方法：

、眼观，有积水，则需要修补，基础面粗糙，做不起来厚度，凹凸小平面多，则费料;

、测，可以拉线或直棒测平整度测积水状况;)

## 4、是否开裂或存在开裂的情况

、看是否已经有开裂的情况；

，是否按要求开伸缩缝；

、大面积场地是否有伸展缝；

、板块接缝一般容易开裂；

、沟盖板补的是否有开裂迹象；

、问或看混泥土地基情况，地基松软或未夯实，基础沉降可能性较大；

## 5、测基础大小

看大小是否足够运动场划线，非专业人士或场地受限，是有可能出现大小不合适的情况，要划线的话要沟通划线问题;

## 6、做硅PU至少要打好基础将近25天以上做才保险

在看运动场时，就沥青基础的方方面面，做出具体的判断，详细如下：

- 1、沥青基础，沥青颗粒是否夯实压密实，不密实封沥青基础容易出问题;
- 2、沥青基础是否有起伏，凹凸不平，封沥青基础后，积水深了大了，补的成本较高;
- 3、沥青基础下面地基是否属于软质或沙地，这种情况易出现沥青基础不平整，或以后沉陷;
- 4、排水沟盖板不能高于沥青基础或低得太多;
- 5、沥青下面不能有大的深的积水，混泥土将沥青基础围上，关水在沥青基础里;
- 6、沥青基础是否有断缝，脱层松散情况;