

50反光膜在线挤出压纹生产线

产品名称	50反光膜在线挤出压纹生产线
公司名称	惠州市湘润智能制造有限公司
价格	1800000.00/台
规格参数	品牌:shinrun 型号:KWGJ 90-90-1 产地:惠州
公司地址	博罗县泰美镇板桥工业区良田村金龙路东边
联系电话	07526800201 13669563005

产品详情

概述：反光膜在线挤出压纹生产线将基材挤出与反光晶格压纹在线组合，极大提高了生产效率，也大幅度降低材料成本。本公司已成功开发并向市场推出了以PC、PVC、PC/PMMA共挤为主要材料的反光膜在线挤出压纹生产线。

技术参数 / Parameters

机型规格 \ Model

KWGJ 90-90-1450共挤

KWGJ 100-1400

螺杆直径 \ Diameter

90 mm , 排气式螺杆 / Exhaust Screw

100 mm , 非排气螺杆 / Non-Exhaust Screw

加工材料 \ Material

PC、PMMA

PVC

用途分类 \ Usage

反光膜、喷绘布 / Reflecting film, inkjet cloth

制品厚度 \ Thickness

0.18-0.30 mm

制品宽度 \ Width

1200 mm

1200 mm

设计压纹生产线速度 /

Embossing line speed

1-8 m/min

1-8 m/min

总功率 \ General Power

340 KW

220KW

产量范围 \ Output

200-350 kg/h

300-450 kg/h

设备外型尺寸 \ Size

16 × 3.5 × 5.5 M

15 × 3.5 × 5.5 M

备注：以上规格参数仅供参考，根据用户具体要求配置作适当变更。

常见热塑性塑料燃烧鉴别

胶料

密度g/cm³

燃烧性

是否有滴落

火焰颜色

气味

其他

PE

0.95

燃烧

有

蓝色黄顶

石蜡味

指甲刮过有痕迹

PP

0.91

柴油味

指甲刮过无痕迹

TPX

0.83

蓝

——

透明如水

PS

1.05

黄

苯乙烯味

有焦碳及黑烟

HIPS

苯乙烯及橡胶味

AS

1.07

苯乙烯及苦味

ABS

苦橡胶味

PMMA

1.18

酒精味

无烟

POM

1.42

甲醛味

PET

1.27

黄色蓝边

焦橡胶味

Celluloid

1.29

黄色带火花

醋酸味

PU

1.25

无

苹果味

少许黑烟

SBS

0.93

SEBS

无焦碳及黑烟

PTFE

2.1

不燃

无火焰

——

PVF

1.38

酸味

CTFE

1.3

PA

1.14-1.15

自动熄灭

毛发焦味

起泡

PSu

1.24

橘

硫黄味

PC

1.19

橘黄

酚味

PPO

1.08

不易点燃

PVC

黄色绿边

盐酸味

白烟

热固性塑料鉴定

胶料

Melamine (蜜胺)

1.5

自动熄灭

浅绿色

鱼腥味

膨胀爆裂

Phenol (酚醛)

3.24

黄色

酚味

可能续燃

Urea (尿素胶)

?

黄色绿边

甲醛味

UP (玻璃钢)

GFRP? 1.5-2.0

燃烧

黄色蓝边

酸肉桂

有焦碳及黑烟

Silicone

1.75-1.95

明亮黄色

——

续燃

Epoxy

1.315

燃烧

黄色

刺鼻胺味

黑烟