

莆田学校运动场人工草皮,运动场仿真草,材质

产品名称	莆田学校运动场人工草皮,运动场仿真草,材质
公司名称	河北达创体育器材有限公司
价格	15.00/平方米
规格参数	产地:河北 品牌:达创 运输方式:物流
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	0311-83111974 15613157513

产品详情

其次，人造草铺设前要和人造草生产单位一起对草皮进行质量检查，检查草皮的材料质量、密度和编织工艺是否合格，以满足使用要求。一个标准场地连接点不能超过30个，同时，检查填充物的质量是否达到环保要求。在铺设过程中，要使用工具按规格对草坪进行切边、对缝，将搭接的草坪切割平齐。使用人造草运动场地胶水连接，接缝应不大于2毫米。粘结时温度不可过低，环境温度应选在10以上施工为宜;另外不宜在下雨或霉雨天气下施工，否则会导致粘接时间过长甚引起不粘。莆田学校运动场人工草皮,运动场仿真草,材质

石英砂、橡胶颗粒的填充是施中重要的一个环节，只有待人工草坪面层材料安装完成，经检查平整牢固符合要求后，方可填充石英砂及橡胶颗粒。莆田学校运动场人工草皮,运动场仿真草,材质 填充的规格标准和数量根据草的高度和密度而分别确定。需要注意的是，必须使用专用的注砂机器和刷草设备来填充颗粒，才可以保证场地平整度和均匀度，同时利于提高场地的运动性能。而且石英砂和橡胶颗粒必须是干燥的材料才可施工，否则草茎将会被压倒而影响填充质量。石英砂应该采取多层填充，每填充一层都需使用刷草机来回铺刷使填充物下落充实。通常一个场地要来回铺要二十次以上为佳。