

# 矿粉粘合剂 铝渣球粘结剂 矿粉粘合剂 万鼎科技

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 矿粉粘合剂 铝渣球粘结剂 矿粉粘合剂 万鼎科技 |
| 公司名称 | 保定市万鼎材料科技有限公司           |
| 价格   | 面议                      |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 河北省保定市东三环与保新路交叉口        |
| 联系电话 | 13722275300             |

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：保定市万鼎材料科技有限公司

### 矿粉粘合剂

新型型煤复合粘结剂是替代传统的型煤粘结剂，采用微晶纤维素与广西独有的小叶植物作为主要的粘结原料，经化学反应制得该产品是有机聚合物聚合改性而成，外观为浅黑色颗粒超细粉末，矿粉粘合剂铝灰球粘合剂，水不溶物<15%，粒度200目达90%，无害。

防水性反映了型煤在经过水浸或雨淋后其物理性能的变化，防水性好的型煤经水浸后还具有较高的机械强度，仍能满足运输、使用的要求；

型煤的抗压强度、跌落强度和防水性是反映型煤质量的重要指标，是决定型煤能否满足储运要求，实现商品化的关键因素。

球团质量的好坏，主要与原料的性质、粘合剂可塑性、粘合剂的添加量和搅拌的均匀性、成型机的压力有关。所以公司会根据原料、生产线、合算成本来调配粘合剂，矿粉粘合剂，让客户对矿粉粘合剂的成球效果满意。

我司还可以根据客户产品技术要求，复配各种具有多重功能的复合型粘结剂，欢迎各地客户致电垂询和索取样品！

## 矿粉粘合剂

球团粘合剂配比及使用方法1、铁精粉1000KG，干粉粘结剂：15-20KG；固化水：50-80KG（可根据原料含水量调整添加量）。2、采用传送带输送方式，先在传送带上加装干粉定料机，将粘合剂加入干粉定料机；3、然后将原料用传送带输至搅拌机内，在搅拌机上加装水箱，根据原料的湿度调整加水量的大小，把上述原料搅拌均匀（手握成团为宜）后进入压球机即可；4、用传送带将成型好的球团输送至干燥机内，在150℃条件下烘干2-3小时即可，也可自然晾干。

## 矿粉粘合剂

球团粘合剂：加量1%-1.5%，成型率98%，湿球两米落地不散，矿粉粘合剂 铝渣球粘结剂，干后强度5米落地不散，抗压强度100公斤，不降低品位，对冶炼忌讳的硫，磷，碳等都不含，纯有机的粘合剂。可用于金属矿分和非金属矿粉压球压块，1吨粘合剂可做100吨球团，干粉加入，矿粉粘合剂 冶金炉料粘合剂，操作简单快捷方便。

型煤的抗压强度、跌落强度和防水性是反映型煤质量的重要指标，是决定型煤能否满足储运要求，实现商品化的关键因素。而型煤的这些质量指标与生产型煤的粘结剂有着直接的关系，因此，研究粘结剂各组分对型煤物理性能的影响有着重要的理论和现实意义。

矿粉粘合剂 铝渣球粘结剂-矿粉粘合剂-万鼎科技(查看)由保定市万鼎材料科技有限公司提供。保定市万鼎材料科技有限公司是一家从事“ 洁净型煤粘结剂,氧化铁皮粘合剂,除尘灰粘合剂,萤石粉粘合剂 ” 的公司。自成立以来，我们坚持以“ 诚信为本，稳健经营 ” 的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“ 万鼎 ” 品牌拥有良好口碑。我们坚持“ 服务至上，用户至上 ” 的原则，使万鼎科技在合成胶粘剂中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司还是从事除尘灰粘合剂，除尘灰粘结剂，除尘灰粘合剂厂家的厂家，欢迎来电咨询。