

# 贵阳无机硅酸锌底漆

产品名称	贵阳无机硅酸锌底漆
公司名称	成都市豪士漆业有限责任公司
价格	.00/件
规格参数	豪士丹顿:柔韧性：1 HS-400:抗冲击：50 成都:附着力：1
公司地址	成都市武侯区武科东一路15号3栋2单元7层706号
联系电话	028-60222296 13808051677

## 产品详情

贵阳无机硅酸锌底漆，贵阳无机硅酸锌底漆价格，贵阳无机硅酸锌底漆生产厂家，贵阳无机硅酸锌底漆国家标准，贵阳无机硅酸锌底漆技术指标

### HS-400型无机硅酸锌车间底漆

#### 一、产品说明

HS-400型无机硅酸锌底漆专为钢铁件防腐要求而设计，无机硅酸锌底漆专为需要烧焊、切割和车间金属表面防腐而设计，此产品在具有附着力优，干速快、遮盖力好、施工性能优、防腐性能优、烧焊半径极小等特性，耐盐雾性能可以达到300H以上不起泡。

#### 二、应用领域

广泛用于各类大型公路桥梁钢构、公路支座、铁路支座、集装箱、工程机械、车辆、机床、变压器、变电站、石油石化、船舶、钢构等行业。

#### 三、原料成份

该产品由醇溶性PVB、正硅酸乙酯固化剂锌粉、防锈颜料、助剂及有机溶剂通过精心设计而成的双组份反应型防腐漆。

#### 四、产品特性

检测项目

检测标准

执行标准

颜色及外观

灰色，漆膜平整光滑

GB/T1721

粘度，S ( ISO 6 )

30

GB/T6753.3-98

不挥发份，%

60

GB/T1735

表干，h

0.5

GB/T1728

比重KG/L

1.7

GB/T6750

实干，h

2

弯曲性能，mm

2

GB/T1731

附着力，MPa

3

GB/T5210

耐盐雾性，h

300h，样板表面无红锈可以有轻微起泡，划痕处12h无红锈

GB/T1771

耐高温性

400 °C\*1h漆膜表面完整

GB/T 1735

适用期，h

2

施工性能

喷涂、刷涂无不良影响，每道干膜厚度不小于40μm

## 五、施工说明

稀释剂：X-34            配套固化剂：HS-400B

固化比例：A：B=4：1（加入固化剂后请在2小时内使用完）。

调漆比例：无气喷涂：0-2%稀释剂；有气喷涂：5-10%稀释剂；刷涂/辊涂：3-8%稀释剂

干燥条件：室温条件下2小时实干；

施工方式：采用辊涂、刷涂、喷涂方式操作均可；无不良影响，每道干膜厚度 40μm

建议施工厚度：30-60 μm

理论涂布率：0.22/m<sup>2</sup>（40μm干膜厚度）

## 、 注意事项

无机类涂料建议施工厚度为30-60 μm之间，过高的漆膜厚度会降低涂层的附着力和柔韧性能。

无机类涂料在施工前，底材表面必须严格进行喷砂抛丸除锈，底材粗糙度必须 Sa2.5级，

施工前必须将“铁皮”、“泥土”、“焊渣”、“油污”、“铁锈”等杂质处理干净。

涂料在使用前请充分搅拌均匀，以免因沉底而影响到产品本身的性能；

施工及干燥时底材温度应高于5℃ 且至少高于露点温度3℃ ；

涂料发货范围：

山东 威海 烟台 青岛 潍坊 东营 滨州 淄博 德州 济南 莱芜 聊城 泰安 临沂 济宁 菏泽 枣庄 日照 山西 大同

阳泉朔州忻州吕梁晋中长治临汾运城晋城太原河南郑州洛阳开封商丘安阳鹤壁濮阳新乡焦作  
济源三门峡许昌平顶山南阳漯河周口驻马店信阳河北石家庄邯郸邢台保定衡水沧州廊坊张家口  
唐山秦皇岛承德黑龙江哈尔滨牡丹江鸡西双鸭山七台河佳木斯鹤岗伊春绥化大庆齐  
齐哈尔黑河大兴安岭吉林长春吉林市延边白山通化辽源四平松原白城辽宁  
沈阳大连铁岭抚顺阜新朝阳葫芦岛锦州盘锦营口鞍山辽阳本溪丹东湖  
南长沙常德张家界湘西怀化邵阳永州郴州岳阳益阳娄底湘潭衡阳株洲  
湖北武汉咸宁黄石鄂州黄冈孝感天门荆州荆门随州襄樊宜昌十堰恩施  
潜江仙桃神农架广西南宁桂林来宾柳州河池百色贺州梧州贵港玉林北海  
钦州防城港崇左陕西西安咸阳汉中安康商洛渭南延安榆林铜川宝鸡杨  
凌贵州贵阳遵义铜仁黔东南自治州黔南自治州黔西南自治州安顺六盘水毕节云南  
昆明丽江大理怒江楚雄保山德宏临沧昭通曲靖普洱西双版纳玉溪红河文  
山迪庆甘肃兰州嘉峪关酒泉张掖金昌武威白银临夏自治州甘南自治州庆阳平凉天水定西陇南  
宁夏银川中卫中宁石嘴山灵武吴忠盐池县同心县海原县西吉县彭阳县泾源县固原内蒙古呼和浩特  
阿拉善鄂尔多斯巴彦卓尔盟包头乌兰察布盟锡林郭勒赤峰呼伦贝尔兴安盟通辽海拉尔呼伦贝尔盟  
乌海青海西宁海东自治区海北自治州海南自治州黄南自治州玉树自治州果洛自治州海西自治州新疆  
乌鲁木齐吐鲁番克拉玛依哈密地区西藏拉萨那曲昌都阿里海南海口三亚四川成都达州巴中广元  
南充广安遂宁德阳绵阳内江泸州自贡宜宾眉山乐山阿坝雅安凉山攀枝花甘孜资阳江西南昌九江  
宜春新余萍乡吉安赣州抚州鹰潭上饶景德镇北京上海重庆天津浙江宁波温州嘉兴  
湖州绍兴金华舟山台州丽水杭州衢州福建福州厦门三明莆田泉州漳州南平  
龙岩宁德广东广州惠州东莞深圳中山佛山肇庆云浮阳江江门茂名湛江汕尾揭阳汕头潮州河源  
韶关清远珠海江苏苏州无锡南京镇江南通泰州扬州盐城淮安宿迁徐州连云港安徽合肥阜阳亳州  
淮北淮南宿州蚌埠滁州六安安庆巢湖马鞍山铜陵芜湖宣城池州黄山