

珠光粉24K金 闪亮金 默克亮金油漆油墨用600目金色珠光颜料

产品名称	珠光粉24K金 闪亮金 默克亮金油漆油墨用600目金色珠光颜料
公司名称	惠州市俊彩化工有限公司
价格	95.00/千克
规格参数	品牌:俊彩化工 型号:JC6305A 颜色:金色
公司地址	惠州市惠城区仲恺斜下22号
联系电话	0752-7826229 13794527523

产品详情

俊彩颜料珠光粉：JC珠光粉又叫珍珠粉，作为特种效果颜料。是采用自然界珍珠的原理，俊彩系列珠光颜料是云母薄片外包覆金属氧化物，能产生珍珠光泽的珠光颜料，外观为透明，扁平状的粉体，比一般颜料具有较大的直径及光滑平面和高折射系数等特性。同时具有优雅的光泽，平均有效折射率2.5，其中铁系列产品高达3.0。珠光产品呈粉末状，无毒、无味、耐酸碱，不易爆，不导电、不起弧，具有较高的耐热性(900)及较高的耐候性。珠光产品的化学结构使其有优良分散性能，能适用于水性涂料。

本公司引进国外先进设备及精密仪器并采用全进口云母片及新型超白合成云母钛为原料。现有由新型合成高透明度晶体为基材的水晶、钻石系列珠光颜料，水性珠光粉、幻彩珠光粉、虹彩珠光粉、银白珠光粉、超白珠光粉、黄金珠光粉、水晶珠光粉、云母着色系列珠光粉、干涉珠光粉、双色珠光粉、珠光浆等产品。品种齐全，色彩丰富。无毒害，耐高温，耐光照，耐酸碱，不自燃，不助燃，不导电，不迁移，能满足涂料，墙纸，塑料，油墨，皮革，印染，橡胶，造纸，化妆品等行业的不同需求。

Iriodin100银白系列：

俊彩品名, 目数, 粒径范围, 包装规格 (kg)

100 银色珍珠,600,10-60 μ m,25 103 金红石纯银,600,10-60 μ m,25

110 锐钛细缎,1200,1-15 μ m,25 111 金红石细缎,1200,1-15 μ m,20

119 丝绸珍珠,800,5-25 μ m,20 120 光泽缎,800,5-25 μ m,20

123 明亮光泽缎,800,5-25 μ m,20 153 闪光珍珠,200,20-100 μ m,25

163 微光珍珠,120,20-180 μ m,25 183 超新星,75,40-500 μ m,25

6103 冰白,700,5-40 μ m,25

Iriodin200干涉系列：

俊彩品名,目数,粒径范围,包装规格kg

201 金红石纯金,800,5-25 μ m,25 205 金红石白金,600,10-60 μ m,25

211 金红石纯红,800,5-25 μ m,25 215 金红石红珍珠,600,10-60 μ m,25

217 金红石紫铜珍珠,600,10-60 μ m,25 219 金红石淡紫色珍珠,600,10-60 μ m

221 金红石纯蓝,800,5-25 μ m,25 223 金红石纯淡紫色,800,5-25 μ m,25

225 金红石蓝珍珠,600,10-60 μ m,25 231 金红石纯绿,800,5-25 μ m,25

235 金红石绿珍珠,600,10-60 μ m,25 249 闪光金,200,10-125 μ m,25

259 闪光红,200,10-125 μ m,25 279 闪光紫,200,10-125 μ m,25

289 闪光蓝,200,10-125 μ m,25 299 闪光绿,200,10-125 μ m,

Iriodin300金色彩光系列：

俊彩品名,目数,粒径范围,包装规格kg

300 金色珍珠,600,10-60 μ m,25 302 金色缎,800,5-25 μ m,25

303 皇家金色,600,10-60 μ m,25 305 阳光金色,600,10-60 μ m,25

306 奥林匹克金色,600,10-60 μ m,25 307 恒星金色,600,10-60 μ m,25

309 奖章金色,600,10-60 μ m,25 320 明亮金色珍珠,800,5-25 μ m,25

323 皇家金色缎,800,5-25 μ m,25 326 奥林匹克金色缎,800,5-25 μ m,25

355 闪光金色,200,10-100 μ m,25 383 粗闪光金色,75,45-500 μ m,25

Iriodin500金属彩光系列：

500 青铜,600,10-60 μ m,25 502 棕红,600,10-60 μ m,25
504 红,600,10-60 μ m,25 505 紫红,600,10-60 μ m,25
507 宝石红,600,10-60 μ m,25 520 青铜缎,800,5-25 μ m,25
522 红棕缎,800,5-25 μ m,25 524 红缎,800,5-25 μ m,25
530 闪光青铜,175,10-125 μ m,25 532 闪光红棕,175,10-125 μ m,25
534 闪光红,175,10-125 μ m,25 4504 火山红,600,10-60 μ m,25

Iriodin7200超强干涉色系列：

7205 金,600,10-60 μ m,25 7215 红,600,10-60 μ m,25
7217 古铜,600,10-60 μ m,25 7219 紫,600,10-60 μ m,25
7225 蓝,600,10-60 μ m,25 7235 绿,600,10-60

【用途】随着珠光颜料的发展，珠光颜料的应用越来越被人们所认识，可用于汽车、自行车涂料、装饰建筑涂料、珠光油墨、珠光皮革、珠光塑料制品、珠光化妆品等，还可以应用于造纸、印染、印花、印刷（墙壁纸、包装纸、水松纸）、纺织(雨伞布过胶、服装)塑胶注塑成型加工、工艺品、塑胶、陶瓷等行业。

作为一种高装饰性颜料还广泛用于其它行业，例如制作气球的乳胶、人造大理石、艺术蜡烛、绘画颜料、人体彩绘颜料等等。随着人们生活水平的不断提高及工业水平的不断发展，越来越多的产品开始使用RK效果颜料，它将为您的产品带来新的价值。

【添加比例】1%-15% 各行业添加比例都不一样，按自己要求添加。

【注意事项】1、高剪切力的搅拌混合或是长时间的搅拌混合，珠光产品的粒子会被破坏，这是真珠光泽降低的原因。

2、涂料在低粘度时，珠光产品粒子会沉淀，使用时请再搅拌即可。

3、珠光产品与透明的染料或颜料并用，可以得到独特优美的色彩效果，但如果和不透明的颜料并用，会降低珍珠光泽。

4、由于互补色的现象，请勿将珠光材料之彩虹色系列产品混合使用。

5、有求购珠光颜料的和询问珠光颜料的的价格的朋友可与我司联系，竭诚为您服务！

【包装方式】25kg/桶

以上信息有惠州市俊彩颜料有限公司提供【严禁转载】