

服装检测gb18401-专业第三方检测机构-莞测检测中心

产品名称	服装检测gb18401-专业第三方检测机构-莞测检测中心
公司名称	东莞市通标科技服务有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	东莞市长安镇乌沙社区振安东路249号恒邦智创云谷11楼1125（注册地址）
联系电话	15999863527

产品详情

GB 18401-2010全套分类要求：

标准将纺织产品划分为：婴幼儿纺织产品、直接接触皮肤纺织产品和非直接接触皮肤纺织产品三大类，

GB 18401-2010 分类要求

A类：是指婴幼儿用品，适用于24个月或身高80cm及以下婴幼儿所用纺织品和纺织制品。

对于婴幼儿和儿童用品界定困难者，又没有明确说明不适用于24个月以下婴幼儿的，

一般按A类婴幼儿用品对待，如儿童毛巾。

A类产品一般包括：

- 1、婴幼儿内衣：如宝宝套装、婴幼儿套装、连体装、婴幼儿背心、肚兜、内衣、袜子；
- 2、婴幼儿外衣：如各类外衣、开裆裤、裤子、棉服、斗笠（斗篷）；
- 3、婴幼儿床上用品：如床单、床罩、被、毛巾被、毛毯、绒毯、线毯、枕套、枕巾；

4、其他婴幼儿用品：尿布、尿裤、尿不湿、围嘴、毛巾、手帕、手套、帽子、布鞋。

B类：指直接接触皮肤的产品。

B类一般包括：

1、贴身内衣：指紧贴皮肤穿着的衣服，通常对身体的覆盖面积很小，产品几乎与身体紧密接触。如文胸、胸衣、腹带、紧身衣、胸衣衬裙、内裤、背心、汗衫、连裤袜、睡衣、晨衣、浴衣、泳装等贴身内衣。

2、中衣：穿在贴身内衣外面，通常外面还要有外衣，或者只在家穿着的衣物，穿着中其绝大部分是贴近皮肤。如：棉毛衫裤、衬衫、女罩衫、衬裤、羊绒衫、毛针织内衣、线衣、保暖内衣、短衬裙、晚礼服、家庭便服等。

3、可外用中衣：穿在贴身内衣外面，通常外面可以不必再套穿外衣，有的也可以套穿一件外衣，穿着中其绝大部分是贴近皮肤的。如：T恤衫、针织工艺衫、衬衫、女罩衫、连衣裙、旗袍、和服、沙滩装、休闲装、背心裙、连衣裤、背带裤、舞蹈服、体操服、田径运动服、球类运动服、比赛服等。

4、单外衣（可不套外衣）：套穿在中衣外面，可作一般外衣，很多情况下是直接套穿在内衣外面，其绝大部分也是贴近皮肤的，没有声明服装类别的单服装，均按此类。如：短裤、西裤、便裤（除粗纺呢绒）、休闲裤、西服裙、长裙、短裙、套裙、裙裤、休闲服装、免烫服装、牛仔服装、单服装、单便服、中式罩衫、运动装等。

5、家用纺织品：直接或可能接触皮肤使用的用品。如：纱巾、围巾、脖套、手帕、头巾、浴巾、地巾、浴帘、沙滩巾、餐巾、沙发（椅）套等、床单、床笠、纺织凉席、兼作床单的床罩（单）、被子、绗缝被、毛巾被、毛毯、线毯、绒毯、被套、枕套等。

6、其他制品：如擦脸巾、袜子、手套、帽子、护套（护肩、护肘、护腕、护腰、护膝、护腿等）、成人尿不湿、失禁垫布、鞋垫、品罩、护耳套等。

C类：非直接接触皮肤的产品。

C类一般包括：中衣、大衣、风衣等等。

GB 18401-2010 检测要求：

5.1 婴幼儿用品应符合A类产品的技术要求，直接接触皮肤的产品至少应符合B类产品的技术要求，

非直接接触皮肤的产品至少应符合C类产品的技术要求，其中窗帘等悬挂类装饰产品不考核耐汗渍色牢度。

5.2 婴幼儿用品必须在使用说明上标明"婴幼儿用品"字样。

其他产品应在使用说明上标明所符合的安全技术要求类别（例如：A类、B类或C类）。产品按件标注一种类别。

注：一般适于身高100cm及以下婴幼儿使用的产品可作为婴幼儿纺织产品。

六，GB 18401-2010全套项目试验方法：

6.1 甲醛含量的测定按GB/T 2912.1执行。

6.2 pH值的测定按GB/T 7573执行。

6.3 耐水色牢度的测定按GB/T 5713执行。

6.4 耐酸碱汗渍色牢度的测定按GB/T 3922执行。

6.5 耐干摩擦色牢度的测定按GB/T 3920执行。

6.6 耐唾液色牢度的测定按照GB/T 18886执行。

6.7 异味的检测采用嗅觉法，操作者应是经过训练和考核的专业人员。

样品开封后，立即进行该项目的检测。检测应在洁净的无异常气味的环境中进行。

操作者洗净双手后戴手套，双手拿起试样靠近鼻腔，仔细嗅闻试样所带有的气味，

如检测出有霉味、高沸程石油味(如汽油、煤油味)、鱼腥味、芳香烃气味中的一种或几种，

则判为"有异味"，并记录异味类别。否则判为"无异味"。

应有2人独立评判，并以2人一致的结果为样品检测结果。如2人检测结果不一致

，则增加1人检测，*终以2人一致的结果为样品检测结果。

6.8 可分解芳香胺染料按GB/T 17592和GB/T 23344执行。

注：一般先按GB/T 17592检测，当检出苯胺和/或1,4-苯二胺时，再按GB/T 23344检测。