

# 江阴市精梳羊绒织品检测

产品名称	江阴市精梳羊绒织品检测
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:广分检测 周期:5-7个工作日 报告语言:中英文可选
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 18662248592

## 产品详情

FZ/T 24009—2021

精梳羊绒织品

### 1范围

本文件规定了精梳羊绒织品的技术要求,试验方法,检验规则和包装.标志等。

本文件适用于鉴定各类机织服用精梳纯山羊绒,山羊绒混纺及山羊绒交织品(山羊绒含量不得低于30%)的品质。

### 3术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

### 4技术要求

#### 4.1安全性要求

精梳羊绒织品的基本安全技术要求应符合GB 18401的规定,用于婴幼儿及儿童纺织产品的还应符合GB 31701的规定。

#### 4.2分等规定

精梳羊绒织品的品质等级以批为单位,按内在质量和外观质量的检验结果综合评定,并以其中\*低一项定等。分为优等品、一等品、合格品,低于合格品者为等外品。

### 4.3内在质量的评定等级

4.3.1内在质量的评定等级以批为单位,按物理指标和染色牢度综合评定,并以其中\*低项评定等级。烷基酚聚氧乙烯醚含量作为参考指标。

4.3.2物理指标的评定等级按表1规定执行。

### 4.4外观质量的评定等级

#### 4.4.1实物质量的评定

实物质量系指外观、手感、色泽、颜色。检验时逐批比照封样进行评定,符合封样者为合格产品。封样以合同约定为准。

同批同色号匹与匹之间色差不低于4级;同一匹面料头与尾色差不低于4级,边与中央色差不低于4-5级;封样与大货的色差宜在合约中规定。

#### 4.4.2外观疵点的评定等级

4.4.2.1外观疵点按其对服用的影响程度与出现状态不同,分局部性外观疵点和散布性外观疵点两种,分别予以结辫和评等。

4.4.2.2局部性外观疵点,按其规定范围结辫,每辫放尺10 cm,在经向10 cm范围内不论疵点多少仅结辫1只。每百米漏辫超过 ? 只时,每只漏辫放尺20 cm。

4.4.2.3散布性外观疵点,刺毛痕,边撑痕,剪毛痕,折痕,磨白纱,经档,纬档,厚段,薄段、斑疵、缺纱,稀缝、小跳花、严重小弓纱和边深浅的,降为等外品。