

浙江人造草坪厂家批发价格

产品名称	浙江人造草坪厂家批发价格
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司销售2部
价格	6.00/平方米
规格参数	品牌:昌冠 规格:10-50mm 产地:河北
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	18233792089 18233792089

产品详情

河北昌冠体育设施公司，目前，国内人造草坪行业炙手可热。人造草坪凭借多年的发展，对各类运动的不断研发，成为2016年里约奥运会的场地铺装材料。2016对于草坪行业而言，是很大的机遇。继伦敦奥运会人造草坪足球场、世界杯人造草坪足球场之后，里约奥运会曲棍球赛事也启用人造草坪。

人造草坪应用范围：主要用于人工足球场、笼式足球场、幼儿园草坪以及部分公园、住宅区的铺设。

一、人造草坪种类

- 1.直毛草：用途广泛而且为人乐用，报价低廉。在网球场、蓝球场、足球场跑步等运动员跌倒擦伤机会不太多的运动环境适用。
- 2.曲毛草：因为草毛呈弯曲形状，互相折叠，运动员在草毛上擦伤的相对减少、多用在足球运动场地。
- 3.卷毛草：草毛为圆圈型，互相折叠更为紧密，特别用于草地滚球或球在草皮上滚动时不会受草毛因铺设而形成方向，影响滚球的走动路线等要求较高的运动。

具体施工过程：

(1) 涂胶：要求用刷子在其表面涂刷厚薄均匀，不可反复涂胶，否则会出现起泡现象，甚至跌落。底布涂上胶水，严格控制胶水的厚度，注意涂胶速度要适当，涂胶时应分别涂于被粘接的两粘接面上。

(2) 粘合：根据当时的温度、湿度、气压等条件的实了示影响，合理控制晾置时间。一般以涂胶后10-30分钟内，胶浆达到8~9成干以手触不粘为宜。粘接时要求一次性对准粘牢。切不可在粘合后来回移动被

粘接的物体。

(3) 加压：在粘合好后，清扫其表面杂物，用专用的橡皮锤从粘接处向两边用力锤实，使其表面充分接触密实，粘接更牢固。

(4) 固化：其固化时间一般为三天，检测末端强度一般为十天。因此，在固化期间需密切注意对其维护，避免过于暴晒、水浸和移动，以达到粘接的状态。

(5) 粘接后在未撒石英砂和橡胶颗粒前，对场地的草皮裁切的碎片进行清洁处理。

石英砂铺装工艺

(1) 灌沙工艺：草苗内，用石英砂进行固定草苗，使草苗不倒伏，灌沙到草苗剩余高度1厘米以内，在草苗表面铺撒橡胶颗粒，铺撒要均匀。草苗间不得灌注带棱的沙粒。防止运动员受伤害。

(2) 铺撒时用人工一字形进行撒播。

(3) 人工草皮场材确实安装完成后，方可铺设石英砂及橡胶颗粒。

(4) 石英砂之铺设，以积分法观念将施作面积分割成1平方公尺以下的小面积，然后将规范量百分之二十五的石英砂填入。

(5) 石英砂之铺设需检查是否平整及充足，不足处需酌量添补。

1、铺装中发现任何杂质需立即去除，以确保品质。

2、石英砂铺装完成后需使用带有硬质毛刷来回铺刷使石英砂下落充分密实。

3、再于石英砂上填入橡胶颗粒，其施作依石英砂同样方式。

同时，我们可以提供人造草坪铺装所需要的辅料和工具。

1.接缝布

2.胶水

3.橡胶颗粒/石英砂

4.白色/红色场标示线

5.充砂机及其他草坪铺装工具