# 东莞聚力胶粘供应广东聚力牌3231塑料与金属粘接UV无影胶

产品名称	东莞聚力胶粘供应广东聚力牌3231塑料与金属粘 接UV无影胶
公司名称	东莞聚力胶粘制品有限公司
价格	168.00/支
规格参数	
公司地址	东莞市南城区宏远工业区金丰路B1栋
联系电话	0760-23198592 15322496619

# 产品详情

#### 聚力牌塑料粘接UV胶

### 【产品特点】

聚力塑料粘接UV胶符合国际环保标准,已通过欧盟ROSH标准和SGS检测,

#### 聚力塑料粘接UV胶

通用型产品适用范围极广,塑料与各种材料的粘接都有极好的粘接效果;聚力塑料粘接UV胶粘接强度高,破坏试验可达到塑料本体破裂效果;

<u>聚力塑料粘接UV胶</u>柔韧性配方,固化后不会出现内应力开裂现象,耐低温、高温高湿性能极优;

## 聚力塑料粘接UV胶

塑料粘接UV胶固化速度快,几秒钟定位,一分钟达到最高强度,极大地提高了工作效率;固化后完全透明,产品长期不变黄、不白化;

#### 聚力塑料粘接UV胶

对比传统的瞬干胶粘接,具有耐环测、不白化、柔韧性好等优点;可通过自动机械点胶或网印施胶,方便操作。

#### 【应用范围】

#### JL-3231塑料粘接UV胶

主要应用于主要应用于塑料与塑料、塑料与玻璃、塑料与金属、塑料与TPU等材料的粘接。塑料粘接UV胶主要针对工艺品行业塑料的自粘和互粘,塑料粘接UV胶主要粘接的塑料有:PMMA(亚克力、有机玻璃)、PC、ABS、PVC、PS、PCB、TPU等各种热塑性塑料。

#### 【使用方法】

### 聚力塑料粘接UV胶

涂胶前,待粘接面必须完全干净干燥,涂胶后合拢粘接面,用力挤压以使胶层分布均匀并排出气泡,置于250W中压汞灯下数秒钟即可定位,清除周围多余胶水,继续照射15~30S即可达到最大强度。紫外灯强度愈高,固化时间愈短。

以上产品的定位时间及完全固化时间是玻璃与玻璃粘接在40瓦飞利浦紫外线灯光强为7.5 mW/cm2的条件下测得。

### 【储存】

请储存在阴凉避光地方,打开瓶盖后请盖好瓶盖,未用完胶液不可倒回原包装瓶,最 佳储存温度在8-21。过高或过低都会影响胶液性能。

【包装规格】250克/瓶,1公斤/瓶.

【保质期】6个月,过期经试验合格,可继续使用.

东莞聚力胶业专业生产各种<u>高品质UV胶,水晶影像UV胶,玻璃无影胶,有机玻璃无影胶,</u>水晶玻璃无影胶,电子称uv胶,电子uv胶,手机金属弹片VU胶,金属/塑料无影胶,塑料无影胶, PET折盒无影胶

地 址:东莞市南城区宏远工业区金丰路 B1 栋

TEL:0769-23198592 FAX: 0769-22425229

网址: <u>www.julijiaoye.com</u> E-

mail:julidg2010@163.com