

PP 韩国韩华道达尔 BJ500 高抗冲 嵌段共聚注塑 通用塑料

产品名称	PP 韩国韩华道达尔 BJ500 高抗冲 嵌段共聚注塑 通用塑料
公司名称	东莞市铭汇塑胶有限公司
价格	10.90/千克
规格参数	韩华道达尔:韩华道达尔 BJ500:BJ500 韩国:韩国
公司地址	广东省东莞市樟木头镇莞樟路樟木头段26号万豪花园商铺1栋295室
联系电话	15015182514 15015182514

产品详情

BJ500

聚丙烯#百折胶|软胶|PP

三星道达尔

填充物:高抗冲 嵌段共聚注塑

物性信息：

基本性能额定值单位测试方法

熔体流动速率 (230 .2.16kg) 10 g/10min ASTM D-1238

密度 0.91 g/cm ASTM D-1505

机械性能额定值单位测试方法

抗张强度 ASTM D-638

(50mm/min) 300 KG/cm

(50mm/min) 200 KG/cm

IZOD冲击强度 (1/4".0) 6 kg.cm/cm ASTM D-256

洛氏硬度 (23) 85 R Scale ASTM D-785

IZOD冲击强度 (1/4".23) 10 kg.cm/cm ASTM D-256

断裂伸长率 (50mm/min) > 300 % ASTM D-638

弯曲模量 13500 kg/cm ASTM D-790

IZOD冲击强度 (1/4".-20) 5 kg.cm/cm ASTM D-256

热性能额定值单位测试方法

可燃性 (1/8") HB UL 94

维卡软化点 (1kg) 152 ASTM D-1525

可燃性 (1/16") HB UL 94

热变形温度 (4.6kg/cm(1/8")) 110 ASTM D-648

熔点 (DSC) 160 SGC