

1-2公分白蜡 速生白蜡苗

产品名称	1-2公分白蜡 速生白蜡苗
公司名称	济宁新驿苗圃基地
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	济宁济宁市兖州新驿驻地
联系电话	0537-3628557 13054994873

产品详情

产品介绍白蜡树4~5月开花，9~10月成熟。选择生长健壮、无病虫害的优良植株，在翅果由绿色变为黄褐色，种仁发硬时采摘。种子成熟后不落，可剪下果枝，晒干去翅，去除杂物，将种实装入容器内，放在经过消毒的低温、干燥、通风的室内进行贮藏。白蜡种子休眠期长，春季播种必须先行催芽，催芽处理的方法有低温层积催芽和快速高温催芽。培育方法（1）低温层积催芽?选势地势较高，排水良好，背风背阴的地方挖沟，沟的深度原则上在冻土层以下，地下水位以上，沟宽80

cm，沟的长度视种子的数量而定。白蜡种子与湿沙的比例为1 2~3，先在沟底铺一层10 cm厚的湿沙，再把种子与湿沙充分混合均匀，放入沟内，种沙厚度为50~70cm，离地面10 cm加盖湿沙，然后覆土使顶呈屋脊状。每隔0.7~1 m放一秫秸把，以利通气，一般处理时间为60~80 d。?（2）快速高温催芽?

冬季未进行低温层积催芽的种子，可用40 的温水浸种，自然冷却后再浸泡2~3 d，每天换水1次，捞出种子混以3倍的湿沙，放在温炕上催芽。温度宜保持在20~25 ，每天翻动，保持湿润，20 d左右，露胚根和裂嘴的种子之和达到种子总数的30%时即可播种。其他说明 圃地选择与整地?选择土壤疏松肥沃，排灌方便的沙壤土，播种前细致整地，做到平、松、匀、细。如沙土地、粘土地则采取有效的土壤改良措施，如多施有机肥料，大量混沙或客土，改善土的理化性状。每667 m²施入2~3 kg的5%的辛硫磷颗粒剂，将药加入细土掺匀，撒入圃地，然后翻耕，消灭地下害虫。每667 m²施入15~20kg的硫酸亚铁，混入20倍细土，均匀撒入苗床，防治苗木立枯病。

交易说明2年生3-10公分上百万棵，法桐12-16公分两年帽等. 主要品种有:速生法桐.速生白蜡苗、大、小叶女贞、红叶石楠、国槐、冬青、垂柳、黑松、樱花、海棠、五角枫小苗等。