

# 因瓦合金4J32镍合金对应牌号

产品名称	因瓦合金4J32镍合金对应牌号
公司名称	上海威力金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

## 产品详情

4j32 4j32合金又称超因瓦(super-invar)合金。在 - 60 ~ 80 温度范围内，其膨胀系数比4j36合金低，但低温组织稳定性较4j36合金差。该合金主要用于制造要求在环境温度变化范围内尺寸高度精密仪表零件。

4j32超因瓦(super-invar)合金 24j32概述 4j32材料牌号 4j32。 4j32相近牌号 mei国 日本 法国 32h super-invar - invar 32h -b super-nilvar si superieur 4j32材料的技术标准 yb/t 5241-1993

<低膨胀合金4j32、4j36、4j38和4j40技术条件>。 4j32化学成分 c 0.05% p 0.02% s 0.02%

si 0.02% mn=0.20 ~ 0.60% cu=0.40 ~ 0.80% co=3.2 ~ 4.2% ni=31.5 ~ 33.0% fe=余量

在平均线膨胀系数达到标准规定条件下，允许镍含量偏离上表规定范围。 34j32热处理制度 标准规定的膨胀系数及低温组织稳定性的性能检验试样按下述方法加工和热处理：将半成品试样加热至840 ± 10 ，保温1h，水淬，再将试样加工为成品试样，在315 ± 10 保温1h，随炉冷或空冷。

4j32应用概况与特殊要求 该合金是典型低膨胀合金，经航空工厂长期使用，性能稳定。主要用于制造在环境温度变化范围内尺寸高度的精密部件。在使用中应严格控制热处理工艺及加工工艺，根据使用温度应严格检验其组织稳定性。 44j32合金组织结构

因瓦合金4J32 上海威力经营宗旨

0.因瓦合金4J32顾客至上,质量优良,品种齐全,价格合理

1.因瓦合金4J32批零兼营,一张起售；

2.因瓦合金4J32顾客可以随意挑选所需要的长度或其他要求；

3.因瓦合金4J32代订,代购各类中厚板合同或teshu规格;

4.因瓦合金4J32调剂本库暂缺规格,省去您奔波采购的辛劳；

5.因瓦合金4J32运输,量大可直接发货到您的地点；

6.因瓦合金4J32节假日不休息,随到随提；