

Sumida胜美达CD104NP-102K贴片工字电感 扁平线大电流电感 绕线功率电感 大电流功率电感 滤波电感磁环电感H-EAST替代

产品名称	Sumida胜美达CD104NP-102K贴片工字电感 扁平线大电流电感 绕线功率电感 大电流功率电感 滤波电感磁环电感H-EAST替代
公司名称	深圳市好东方新能源环保有限公司
价格	1.50/件
规格参数	品牌:H-EAST/好东方 产地/库存:深圳/现货 型号:CD104NP-102K
公司地址	深圳市宝安区沙井街道新和路衙边第三工业区
联系电话	18319053074 18319053074

产品详情

替代Sumida品名 电感值(μ H) DCRTyp(m) 饱和电流(A) 温升电流(A) 工作温度()
 长(mm) 宽(mm) 高(mm) 封装 磁芯材料 CD104NP-100M 10 24 5.2 4.24 -40~125 10
 9 4 SMD 铁氧体 CD104NP-120M 12 36.4 4.6 3.69 -40~125 10 9 4 SMD 铁氧体
 CD104NP-150M 15 39.8 4.2 3.33 -40~125 10 9 4 SMD 铁氧体 CD104NP-180M 18
 43.9 3.7 3.04 -40~125 10 9 4 SMD 铁氧体 CD104NP-220M 22 58 3.4 2.84
 -40~125 10 9 4 SMD 铁氧体 CD104NP-270M 27 69.1 3.08 2.57 -40~125 10 9 4
 SMD 铁氧体 CD104NP-330M 33 82 2.7 2.33 -40~125 10 9 4 SMD 铁氧体
 CD104NP-390M 39 92.7 2.58 2.22 -40~125 10 9 4 SMD 铁氧体 CD104NP-470M 47
 114 2.36 2.01 -40~125 10 9 4 SMD 铁氧体 CD104NP-560K 56 132 2.15 1.87
 -40~125 10 9 4 SMD 铁氧体 CD104NP-680K 68 162 1.98 1.69 -40~125 10 9 4
 SMD 铁氧体 CD104NP-820K 82 204 1.72 1.48 -40~125 10 9 4 SMD 铁氧体
 CD104NP-101K 100 246 1.6 1.37 -40~125 10 9 4 SMD 铁氧体 CD104NP-121K 120
 292 1.48 1.3 -40~125 10 9 4 SMD 铁氧体 CD104NP-151K 150 385 1.27 1.06
 -40~125 10 9 4 SMD 铁氧体 CD104NP-181K 180 440 1.17 1 -40~125 10 9 4
 SMD 铁氧体 CD104NP-221K 220 538 1.1 0.92 -40~125 10 9 4 SMD 铁氧体
 CD104NP-271K 270 655 1 0.85 -40~125 10 9 4 SMD 铁氧体 CD104NP-331K 330
 783 0.88 0.76 -40~125 10 9 4 SMD 铁氧体 CD104NP-391K 390 932 0.79 0.69
 -40~125 10 9 4 SMD 铁氧体 CD104NP-471K 470 1208 0.72 0.63 -40~125 10 9 4
 SMD 铁氧体 CD104NP-561K 560 1379 0.67 0.59 -40~125 10 9 4 SMD 铁氧体
 CD104NP-681K 680 1631 0.62 0.54 -40~125 10 9 4 SMD 铁氧体 CD104NP-821K
 820 2046 0.56 0.5 -40~125 10 9 4 SMD 铁氧体 CD104NP-102K 1000 2428 0.51
 0.45 -40~125 10 9 4 SMD 铁氧体

