

美国杜邦pa66(ST801)

产品名称	美国杜邦pa66(ST801)
公司名称	浙江昌宏塑胶原料有限公司
价格	48.90/公斤
规格参数	品牌:美国杜邦浙江总代理 型号:st801价格 特性:超韧级，耐冲击
公司地址	义乌市江东街道端头二区58栋1号
联系电话	0579-15868975843 15868975843

产品详情

供应超韧尼龙原料，耐冲击尼龙材料

品牌	美国杜邦	型号
特性		超韧级，耐冲击（耐寒-40 度）
用途		超韧零件，扎带，耐冲击工程配件

塑料注塑温度指引

Polystyrene	PS	150-230 330-445	165-230	330-445	155-215	310-420	145-200	295-390
Styrene_Acrylonitrile	SAN(AS)	190-280	380-540	150-230	300-445	150-230	300-445	150-230
Acrylonitrile-Butadiene-Styrene	ABS	210-230	410-446	220-230	428-446	210-220	410-428	200-210
Cellulose Acetate	CA	160-225	320-440	185-225	365-440	175-210	345-410	160-190
Cellulose Acetate Butyrate	CAB	140-190	285-375	160-190	320-375	150-180	300-355	140-170
Acrylic	PMMA	200-250	390-480	220-250	430-485	210-240	410-465	200-230
Polyphenylene oxide (Noryl)	PPO	225-290	440-555	245-290	475-555	235-280	455-540	225-270
Polycarbonate	PC	250-320	480-610	290-320	555-610	270-300	520-575	250-280

Polysulphone	PSF	300-360	575-680	320-360	610-680	310-350	590-660	300-340	575-645
Polyamide 6.6 (Polyamide A)	PA	260-295	500-565	270-295	520-565	270-295	520-565	270-295	520-565
Polyamide 6 (Polyamide B)	PA	220-260	430-500	230-260	445-500	220-250	430-485	220-240	430-465
Polyamide 12	PA	195-250	385-480	200-250	390-480	190-240	380-465	190-240	380-465
Polyurethane (linear)(Polyamide C)	PUR	175-230	345-445	200-235	390-455	190-225	375-440	180-215	365-420
Acetat resin	POM	185-220	365-430	185-215	365-420	185-200	365-390	185-200	365-390
Lin. Polyester	PETP	230-290	450-555	240-290	465-555	230-280	445-540	220-270	430-520
Polyethylene Soft	PE	185-250	360-480	210-250	410-480	200-240	390-465	190-230	375-445
Polyethylene Hard	PE	190-300	375-575	230-300	445-575	220-290	430-555	210-280	410-540
Polypropylene	PP	230-300	445-575	220-290	430-555	210-270	410-520	200-250	390-480
Polytetrafluor- ethylene (Hostafion Teflon FEP)	PCTFEFEP	320-390	610-735	340-370	645-700	320-350	610-660	300-330	575-625
Tefzel	ETFE	325-350	620-600	350-365	600-690	305-355	580-670	295-345	565-655
PVC Rigid	PVC Rigid	145-180	295-355	160-180	320-355	150-170	300-340	140-160	285-320
PVC Soft	PVC Soft	140-200	285-390	150-170	300-340	140-160	285-320	130-150	265-300
Polyphenylenesulfi de	PPS	310-320	590-608	310-320	590-608	300-310	572-590	290-300	554-572
Liquid Crystal Polymer	LCP	290-310	554-590	310-330	590-626	300-320	572-608	280-290	536-554
Polyethersulfone	PES	330-370	626-698	330-370	626-698	310-350	590-662	300-340	572-644
Polyamide-imide	PAI	320-330	608-626	340-360	644-680	310-330	590-626	290-300	554-572
Polyetherimide	PEI	325-410	617-770	320-405	608-761	310-395	590-743	310-330	590-626
Polyetheretherketo ne	PEEK	360-400	680-752	380-410	716-770	370-400	698-752	350-380	662-716