

# 高宝化工不含AEEA环保软片

产品名称	高宝化工不含AEEA环保软片
公司名称	东莞宝丽美化工有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:高宝化工 型号:AF-10 产地:东莞
公司地址	中国广东东莞市东莞常平镇土塘工业区
联系电话	0769-86290888 18002651889

## 产品详情

主要成分

脂肪酸有机胺化合物

技术指标

外观：微黄色片状物

PH 值：3.0 ~ 5.0 ( 5 ~ 10%浆液 )

离子性：弱阳离子

化料方法

升温化料法：此方法化料，料液粘度较低，流动性更佳 按 5 ~ 10%比例将软片在搅拌下加入室水中，搅拌中逐渐加热升温至 70 ~ 80 ， 搅拌至完全溶解呈均浆状（需 30 ~ 60min），冷却备用。

直接高温化料法：此方法化料，料液粘度高，适合对料液有高粘度要求的化料 按 5 ~ 10%比例将软片直接加入 70 ~ 80 热水中搅拌至完全溶解呈均匀浆状（需 30 ~ 60min），冷却备用。

依化料方法，同等浓度的水剂，粘度由高至低排列顺序为：直接高温化料>升温化料

性能与特点

不含 AEEA 耐高硬水

赋予织物良好的柔软、丰满的手感

具有非常好的耐碱性、耐盐性

具有黄变低、粘度低、泡沫低的特性

适用范围

用于棉、麻、化纤、丝、纱线及其混纺织物的柔软整理

适用于水洗厂牛仔布、水洗布及各种服装的水洗柔软整理

更适用于印染厂的柔软后整理

使用方法

浸轧法：用量：10~30g/L(10%浆液) 温度：30~40 工艺：一浸一轧或二浸二轧

浸渍法：用量：2~8% (o.w.f) (10%浆液) 温度：40~50 浴比：1:10~15 时间：30min

贮存及包装

贮存期：十二个月、置于阴凉处

包装：25kg 塑料编织袋