

# 文化石模具硅胶

产品名称	文化石模具硅胶
公司名称	深圳市红叶液体硅胶有限公司
价格	45.00/公斤
规格参数	品牌:红叶硅胶 型号:HY-6 粘度:15000
公司地址	深圳市龙岗区坪地镇六联石碧工业区红岭一路三号A栋
联系电话	0189-38867576 18938867576

## 产品详情

### 一、模具硅胶特性：

- 1.模具硅胶要具有好的操作性能。
- 2.硅胶的流动性更好，粘度低容易操作。
- 3.硅橡胶的缩水率越小越好。
- 4.硅橡胶的拉力要好。
- 5.做出来的硅胶模具不能变形。
- 6.硅橡胶硬度要适合产品使用。
- 7.耐高温，翻模次数多，使用寿命越长越好，耐酸碱耐老化。

### 二、模具硅胶的制作方法

- 1、用一塑胶碗盛500g胶，在室温下加固化剂1.5%，充分搅拌均匀备用。
- 2、将母模坯用脱模剂处理润滑。
- 3、润滑好的母坯四周用木条围住，木条也应用脱模剂处理，中间的空隙以2—4cm为宜。

- 4、将配好的胶沿一固定灌注点缓慢浇注，并不时震荡以排除里面的空气。
- 5、60分钟胶固化完全后四周再用木条围住，留4cm空隙，折除原木条。
- 6、将石膏粉1000g兑水后注入木条框内，注满为止（木条框应用塑胶片分为两部分以利拆模）。
- 7、20分钟后拆除木条，模具即做完成。

### 三、模具硅胶注意事项：

- 1、固化剂加量应视温度而定，气温高则减少。固化剂使用过量，模具会变硬变脆；固化剂使用过少，操作时间会延长。
- 2、为防止模具硅胶物性变化，建议不加硅油。
- 3、为了您的模具能达到最佳使用效果，请把模具存放至少24小时后使用。
- 4、硬模也可用树脂制作。

深圳市红叶杰科技有限公司

联系人：何海敢  
电话：1863-8867576

手机：18938867576 传真：0755-89948030

邮箱：18938867576@qq.com

qq：18938867576 旺号：hhg7866

产品网站: <http://show.guidechem.com/szrl/> <http://gb.szrl.net/>

<http://shop1352858426064.cn.alibaba.com/>

视频网站：<http://www.tudou.com/home/hongyejie786/>