

黄铜网16目0.35mm0.6mm0.8mm等，定做各种铜丝网

产品名称	黄铜网16目0.35mm0.6mm0.8mm等，定做各种铜丝网
公司名称	安平县九福金属丝网有限公司
价格	面议
规格参数	材料:优质铜丝 规格:1(m) 编织工艺:平纹编织
公司地址	河北省衡水市安平县新盈东街368号
联系电话	86-03187023808 15632872311

产品详情

黄铜网、磷铜网、紫铜网厂家直销各种铜丝网15732829060 黄铜网10目16目20目40目60目80目100目150目200目250目300目400目！黄铜网10目1mm孔，黄铜丝0.8mm-1.8mm，黄铜网16目0.35mm0.6mm0.8mm等，可定做各种铜丝网、编织网15732829060

河北省安平县厂家定做各种规格材质铜丝网，铜丝网一般主要分为黄铜网、紫铜网、磷铜网

黄铜网

材料：黄铜丝

特性：无磁、耐磨、延展性好。

规格：6目/英寸——160目/英寸幅宽：0.6——1.5m

编织：平纹、斜纹。

用途：筛选各种颗粒、粉末、瓷土、玻璃、瓷器印花、过滤液体、气体。

磷铜网

别名锡青铜网

材料：磷铜丝（锡青铜丝）

特性：无磁、耐磨、延展性好。

规格：6目/英寸——350目/英寸幅宽：0.6——1.5m

编织：平纹、斜纹。

紫铜网

别名屏蔽网

材料：紫铜丝

特性：无磁、耐磨、隔音性好、过滤电子束

规格：4目/英寸——60目。英寸幅宽：0.76——1.2m

编织：平纹、斜纹。

用途：筛选各种颗粒、粉末、瓷土、玻璃、墙体隔音、电子显示屏。

注：铜的密度是8.9g/cm³，重量计算公式为：1.黄铜网重量计算公式：平米重（kg）=丝径x丝径x目数÷2x1.08（注：丝径单位mm,1.08为铜密度与铁密度比）

2.紫铜网重量计算公式：平米重（kg）=丝径x丝径x目数÷2x1.13（注：丝径单位mm,1.13为紫铜密度与铁密度比）

3.磷铜网重量计算公式：平米重（kg）=丝径x丝径x目数÷2x1.09（注：丝径单位mm,1.09为磷铜密度与铁密度比）

铜网又叫铜丝网，铜过滤网、铜丝编织网、铜丝屏蔽网，我厂可定做各种规格铜丝网，并可加工分条、分片，分条最小宽度为3mm，铜丝网冲片可加工成圆形、椭圆型、正方形、长方形、三角型、梯形及其它特殊形状（丝网冲形可按用户图纸要求生产）。

黄铜网、磷铜网、紫铜网厂家直销各种铜丝网15732829060 黄铜网10目12目16目18目20目40目60目80目100目150目200目！黄铜网10目1mm孔，黄铜丝0.8mm-1.8mm，黄铜网16目0.35mm0.6mm0.8mm等，各种材质各种规格，均可定做，各种铜丝网、编织网、黄铜网磷铜网紫铜网

张经理15732829060

本产品的材料是优质铜丝，规格是1（m），编织工艺是平纹编织，孔径是1-1.05（mm），目数是12目14目16目18目，丝径是0.3-0.8（mm），用途是过滤、筛分、屏蔽，使用温度是常温，产地是河北安平，厂家是是，是否定做是是