

# 发泡板材原料 加温发泡硅胶 液体发泡硅橡胶

产品名称	发泡板材原料 加温发泡硅胶 液体发泡硅橡胶
公司名称	深圳市红叶杰科技有限公司
价格	85.00/公斤
规格参数	品牌:红叶硅胶 规格:HY 外观:液体硅胶
公司地址	深圳龙岗坪地六联
联系电话	18938867538 18938867539

## 产品详情

发泡板材原料 加温发泡硅胶 液体发泡硅橡胶产品说明：

用于制作发泡板材的发泡硅胶原料是一款加温发泡成型的胶。操作时间15分钟，在70度的温度下烘烤20分钟成型，它的粘度是10万PCS，这样做出来的发泡硅胶表面结皮效果好，拉力拉伸效果性能好。

发泡板材原料 加温发泡硅胶 液体发泡硅橡胶产品特点：

温度范围在-65 -200 下可长期使用并保持其柔软弹性性能，环保无毒，通过SGS环保无毒认证，具有优良的电性能和化学稳定性，耐水、耐臭氧、耐气候老化，无腐蚀性，具有生理惰性，无毒无味，线收缩率低，易操作等特点。

发泡板材原料 加温发泡硅胶 液体发泡硅橡胶产品参数：

型号	粘度 ( cps)	操作时间(min)	固化时间 ( hr)	硬度 (邵氏C)	发泡倍数 )
HY-F662	20000	3-5	24	30 ± 3	2.0 ±
HY-F663	16000	5 ± 3	3.0 ± 0.5		
HY-F664	10560	10 ± 3	4.0 ± 0.5		
HY-F665	12800	5.0 ± 0.5			
HY-F666	7120	6.0 ± 0.5			
HY-F667	6440	7.0 ± 0.5			

发泡板材原料 加温发泡硅胶 液体发泡硅橡胶操作工艺：

这款一般都是用于机器操作的，

注意事项：

杜绝让加成型发泡硅胶与含氮、硫、磷、锡、铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚、水等接触。加成型发泡硅胶是食品、医疗级硅橡胶，如与含有重金属的物质接触会使其出现发粘、不发泡、发泡不完全等现象。

发泡板材原料 加温发泡硅胶 液体发泡硅橡胶包装：

包装及储藏：10KG、20KG、200KG

放置阴凉通风处，可保质6至12个月。

禁：太阳暴晒，高温烘烤。