

CHS102 (E308-16) 不锈钢焊条

产品名称	CHS102 (E308-16) 不锈钢焊条
公司名称	天津法奥迪焊材贸易有限公司
价格	26.00/个
规格参数	品牌:Atlantic/大西洋 型号:CHS102、(E308-16) 产地:四川
公司地址	天津市南开区新南马路五金城三区30栋9号
联系电话	022-26116678 15510829569

产品详情

焊条牌号	药皮牌号	电流种类	主要用途
chh507	低氢型	直流	用于cr5mov珠光体耐热钢的焊接
chh807	低氢型	直流	用于工作温度在565 以下的1cr11mov耐热钢的焊接
chk202	钛钙型	交直流	用于0cr13、1cr13钢和耐磨耐蚀钢的表面堆焊
chk207	低氢型	直流	同chk202
chk232	钛钙型	交直流	用于0cr13不锈钢的焊接
chk307	低氢型	直流	焊接cr17不锈钢
chs002	钛钙型	交直流	用于超低碳00cr19ni10或0cr18ni10ti不锈钢的焊接
chs012si	钛钙型	交直流	用于耐浓硝酸不锈钢00cr17ni15si4nb的焊接
chs022	钛钙型	交直流	用于焊接尿素及合成纤维设备
chs022si	钛钙型	交直流	用于抗应力或点蚀设备中的的3re60钢材的焊接
chs032	钛钙型	交直流	用于在稀、中浓度硫酸介质中工作的同类型超低碳不锈钢结构焊接
chs042	钛钙型	交直流	用于同类型超低碳不锈钢结构焊接
chs052	钛钙型	交直流	用于耐硫酸、醋酸、磷酸腐蚀钢的焊接
chs052cu	钛钙型	交直流	用于抗海水腐蚀用钢焊接
chs062	钛钙型	交直流	用于复合钢和异种钢焊接
chs102	钛钙型	交直流	用于工作温度低于300 的0cr19ni9不锈钢结构的焊接
chs102(b型)	钛钙型	交直流	用于工作温度低于300 的0cr19ni9不锈钢结构的焊接
chs102h	钛钙型	交直流	用于工作温度低于300 的0cr19ni9不锈钢结构的焊接
chs102mnmo	钛钙型	交直流	astm307钢及其它异种钢焊接。也可用于耐冲击腐蚀钢和过渡层焊接
chs107	低氢型	直流	同chs102
chs122	钛钙型	交直流	用于焊接工作温度低于300、抗裂抗蚀性较高的0cr19ni9不

			锈钢
chs132	钛钙型	交直流	焊接含钛的0cr19ni9不锈钢的结构
chs132(b型)	钛钙型	交直流	焊接含钛的0cr19ni9不锈钢的结构
chs137	低氢型	直流	司chs132
chs157mn	低氢型	直流	用于高强度钢和异种钢的焊接如h617
chs202	钛钙型	交直流	用于焊接在有机和无机酸介质中工作的0cr18ni12mo2钢
chs207	低氢型	直流	司chs202
chs212	钛钙型	交直流	用于0cr18ni12mo2ti不锈钢的焊接
chs222	钛钙型	交直流	用于同类的含铜不锈钢焊接，如0cr18ni12mo2cu
chs232	钛钙型	交直流	用于耐热耐蚀的0cr19ni9、0cr18ni12mo2不锈钢焊接
chs237	低氢型	直流	司chs232
chs302	钛钙型	交直流	司类型不锈钢的焊接
chs302(b型)	钛钙型	交直流	司类型不锈钢的焊接
chs307	低氢型	直流	司chs302
chs312	钛钙型	交直流	用于耐硫酸介质腐蚀的同类型不锈钢焊接
chs402	钛钙型	交直流	焊接高温条件下工作的同类型不锈钢、并可焊接cr5mo、cr9mo、cr13等
chs407	低氢型	直流	司chs402
chs412	钛钙型	交直流	焊接耐热不锈钢、
chs437	低氢型	直流	用于焊接hk40耐热钢
chs502	钛钙型	交直流	焊接呈淬火状态下的低合金钢、中合金钢
chs507	低氢型	直流	司chs502
chs517	低氢型	直流	司chs502
chs29.9	钛钙型	交直流	用于异种钢焊接
chs29.9co	钛钙型	交直流	用于异种钢焊接
chs2209	钛钙型	交直流	用于石化、水工行业同类型超低碳不锈钢焊接

本产品的品牌是Atlantic/大西洋，型号是CHS102、（E308-16），产地是四川，类型是不锈钢焊条，材质是不锈钢，焊芯直径是2.5-5.0（mm），药皮性质是多种可选，直径是2.5-5.0（mm），长度是250-500（mm），焊接电流是120（A），电流幅度是120（A），工作温度是120（ ），适用范围是用于工作温度低于300 的0Cr19Ni9不锈钢结构的焊接，加工定制是是