

日本氧化铝A-31（研磨）（特种陶瓷）（磨料）

产品名称	日本氧化铝A-31（研磨）（特种陶瓷）（磨料）
公司名称	成都市巨川贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:日本A-31 产商/产地:日本 产品等级:研磨氧化铝
公司地址	成都市金牛区金府路593号8栋3单元14层7号
联系电话	13308098548

产品详情

型号	日本A-31	产商/产地	日本
产品等级	研磨氧化铝	含量	99.6（%）
用途	研磨，特种陶瓷，磨料	包装规格	25kg/袋
执行质量标准	进口	CAS	1344-28-1

供应：日本轻金属煅烧氧化铝(a-31)，a结晶大，圆粒，硬度大，切削性和上光性俱佳，适合于各种抛光研磨。主要指标规格如下：

日本轻金属煅烧氧化铝(a-31)

名称	规格
al2o3 %	99.60
na2o %	0.30
sio2 %	0.02
fe2o3 %	0.02
l.o.i(烧减量) %	0.10
平均粒子直径 um	5.00
真比重	3.92
a结晶粒子直径 um	4—5
体积密度(重装)	1.7—2.0
烧结线收缩率 %	7.00
烧结体积密度 g/cm3	2.82

包装：塑编25kg/袋。

a-31：a结晶大且圆球状外表，切削性及上光性都较好，适合与各种抛光研磨。

主要用途：（1）抛光系列（5）高铝陶瓷白色陶瓷

（2）耐火砖，可铸砖，高（6）磨料

（3）人造尖晶石（7）氧化铝陶瓷

（4）耐火黏土（8）隔热材料