

河南环氧云母氧化铁防锈漆

产品名称	河南环氧云母氧化铁防锈漆
公司名称	郑州双牛涂料有限公司
价格	23.00/千克
规格参数	品牌:郑州金牛 型号:ZZJN
公司地址	河南省郑州市高新技术开发区国槐街
联系电话	86-015516982714 13526709415

产品详情

河南环氧云母氧化铁(中间漆)(防锈漆 河南环氧防锈漆 郑州环氧中间漆 云母防锈漆价格

????????(???)???

????????(???)???

???????????

?????.?????????

??????????(???)???

???????

?????????

???????

???????

一、组成：

该系列产品是由环氧树脂、磷片状云母氧化铁、银粉、防锈颜料、助剂、改性胺配制而成。产品具有干燥迅速，附着力好、柔韧性好。双组分包装（不宜沉淀）、施工方便。具有耐化学药品性等特点。

二、特性及用途：

该漆是一种屏蔽性较高的涂料，成膜后颜料能平行定向重叠排列，因此有较好的封闭性和防腐性能。该产品有良好的耐化学药品性、耐水性、耐磨性好，耐老化性好。

适用于船舶、港口、铁路桥梁、石油、化工冶炼、钢铁设施、管道、混凝土表面，使其免受大气、海水、酸、碱、油、盐、化工气体等腐蚀介质的侵蚀。

四、技术指标：注：耐酸、碱、油及其他化学试剂性请见检验报告。

项 目	指 标	项 目	指 标
漆膜外观及颜色	灰、红、漆膜平整	遮盖力:克/平方	< 230
粘度（涂—4粘度计）秒	> 40	抗冲击公斤/厘米	50
干燥时间：表干（h）	< 2	附着力（划圈法）级	1
实干（h）	24	柔韧性（mm）	1
耐3%盐水	72h无变化	耐油性（汽油）	72h无变化

五、施工及贮存：

1) 涂装前须将物体表面灰尘、油物、锈蚀等处理干净，施工中严禁带入水份，如接触基铁建议喷沙除锈Sa 2.5级,不具备喷沙设备的须将基铁处理至St3级。

2) 涂料配比为：甲组分（基础液料）一桶：乙组分（固化剂）一桶。

3) 施工配比方法为：将甲组分大口打开，将乙组分和丙组分加入甲组分内，充分搅拌均匀。熟化30分钟，即可

进行涂装。此材料要求随配随用，配比后的涂料须在八小时之内用完。未配完的材料要密封保存。

4) 阴雨天或相对湿度大于85%时应停止施工。对于腐蚀介质严重的部位,建议多道涂刷。

5) 该材料分薄浆型和厚浆型，施工方法类同，前道配套底漆为：环氧富锌底漆、环氧防腐底漆。后道配套漆为：

氯化橡胶漆、聚氨酯、环氧防腐面漆

6) 产品应存放在阴凉干燥处,防止日光直接照射,隔绝火源,远离热源。贮存期为十二个月,期满后应检验各项技术

指标,如达到指标要求,可继续使用。

六、安全及注意事项

- 1) 使用前请仔细阅读说明书及包装上的标签与标志并有专业人员使用。
- 2) 遵守国家及当地政府的有关规定。避免吸入溶剂蒸汽，避免油漆接触皮肤和眼睛，严禁吞服本产品
- 3) 采取必要的预防和防护措施防火、防爆及保护环境，在通风良好的情况下使用本产品。
- 4) 以上产品的说明书中提供的信息完全基于我们在试验室和实践中所获得的认识、所有数据均仅供使用者参考，

可作为施工指南。

- 5) 用户对我厂的产品有责任进行试验，以验证是否适合所拟定的工艺和用途。由于对我厂产品所运用的工艺和用

途，均非我公司所能控制，因而应该全由用户本身负责，所以我们只保证产品本身的质量，对本说明书我们将

根据产品的不断改进有权进行修改。

您可能感兴趣： 环氧云母氧化铁(中间漆)(防锈漆销售 环氧云母氧化铁(中间漆)(防锈漆价格

如果[环氧云母氧化铁(中间漆)(防锈漆

]描述不够全，请联系我司获取详细资料，请说明是从此网看到的，会有更多优惠

以上是 环氧云母氧化铁(中间漆)(防锈漆详细信息，如果您对 环氧

云母氧化铁(中间漆)(防锈漆的价格、 环氧云母氧化铁(中间漆)(防锈漆厂家、 环氧

云母氧化铁(中间漆)(防锈漆型号、 环氧云母氧化铁(中间漆)(防锈漆

图片有什么疑问，请联系我们获取 环氧云母氧化铁(中间漆)(防锈漆的最新信息。

河南地区的客户请拨打电话：135-2670-9415. 155-1698-2714.

相关关键词：：河南 环氧云母氧化铁(中间漆)(防锈漆.郑州环氧

云母氧化铁(中间漆)(防锈漆.河南郑州环氧云母氧化铁防锈漆厂家.环氧防锈漆.云母氧化铁防锈漆.

可以快速到货的河南省所辖县市区如下：

郑州市 巩义市 新郑市 新密市 登封市 荥阳市 中牟县 开封市 开封县 尉氏县 兰考县 杞县 通许县 洛阳市

偃师市 孟津县 汝阳县 伊川县 洛宁县 嵩县 宜阳县 新安县 栾川县 汝州市 舞钢市 宝丰县 叶县 郟县

鲁山县 安阳市 林州市 安阳县 滑县 内黄县 汤阴县 鹤壁市 浚县 淇县 新乡市 卫辉市 辉县市 新乡县

获嘉县 原阳县 长垣县 封丘县 延津县 焦作市 沁阳市 孟州市 修武县 温县 武陟县 博爱县 濮阳市

濮阳县 南乐县 台前县 清丰县 范县 许昌市 禹州市 长葛市 许昌县 鄢陵县 襄城县 漯河市 临颖县 舞阳县

义马市 灵宝市 渑池县 卢氏县 陕县 南阳市 邓州市 桐柏县 方城县 淅川县 镇平县 唐河县 南召县

内乡县 新野县 社旗县 西峡县 商丘市 永城市 宁陵县 虞城县 民权县 夏邑县 柘城县 睢县 信阳市 潢川县
淮滨县 息县 新县 商城县 固始县 罗山县 光山县 周口市 项城市 商水县 淮阳县 太康县 鹿邑县 西华县
扶沟县 沈丘县 郸城县 确山县 新蔡县 上蔡县 西平县

泌阳县 平舆县 汝南县 遂平县 正阳县 济源市 三门峡市 平顶山市 驻马店市