

硅胶胶水|金属胶水|塑料胶水|橡胶胶水

产品名称	硅胶胶水 金属胶水 塑料胶水 橡胶胶水
公司名称	东莞市景宝胶业有限公司
价格	48.00/支
规格参数	品牌:巨箭JUKAM 型号:G-988 规格:90ML
公司地址	东莞市大岭山颜屋工业区
联系电话	0769-85319766 13416665501

产品详情

巨箭JUKAM® 硅胶接着剂

G-988

一、产品简述

巨箭JUKAM G-988硅胶接着剂系专业针对硅胶与塑料、硅胶与电木、硅胶与金属、硅胶与玻璃、硅胶与陶瓷、塑料与玻璃及金属的粘接所研发，克服传统胶水粘接后脆化、发白、气味重等缺点，该胶透明、无毒、无刺激

、无异味！

二、产品用途

主要用于：硅胶与塑料、硅胶与金属、硅胶与玻璃、硅胶与陶瓷、硅胶与竹木、塑料与玻璃及金属的粘接。

三、产品参数

外观	表面固化时间 (min)	粘度(cps)	邵氏硬度(A)	拉伸强度 (Mpa)	扯断伸长率(%)	密度 (g/m3)	剥
半透明不流淌 膏状	8-15	200000 - 600000	25	1.5	350	1.00	
表面电阻率 ()	体积电阻率 (.cm)	介电常数 (1 MHz)	击穿强度 (kv/mm)	耐温 ()	剪切强度(M pa)	介质损耗角 (1MHz	
1.0 × 10 ¹²	5.0 × 10 ¹⁴	3.0	18	-50_250	1.35	3.0 × 1	

四、产品特性

胶体固化后呈软质弹性状态，韧性极好，可弯折，不发白，强度高，耐高低温！并且具有防水、防潮、耐油、耐老化、抗震动、绝缘等特性！

五、操作说明

需要粘接的材质表面作一般清洁处理，涂胶后立即粘合，胶层厚度在0.05-0.2MM，室温下8-15分钟表干定位，24小时全固；可在胶层彻底固化后置于50 -150 间烘干4-12小时，可达更好效果！务必要等24小时后再测试强度！

六、包装规格

90ML/支 330ML/支

七、保质期

存放于阴凉干燥处，远离火源；有效期：6-8个月（常温）