

日本旭化成POM(旭化成中国总代理商)

产品名称	日本旭化成POM(旭化成中国总代理商)
公司名称	上海格铁新材料进出口有限公司
价格	.00/KG
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层
联系电话	13817142635

产品详情

日本旭化成POM(旭化成中国总代理商)代理商优势: 证书齐全, 正规渠道, 交易灵活, 价格合理, 质量优异, 当天下订当天发货。代理商优点: 可根据客户要求, 为客户提供: 原厂SGS, 出厂, 材质报告, U L黄卡、等

(1) 高润滑型/耐金属摩擦和磨损性

POM日本旭化成LT802高耐冲击性, 高延伸率, 用途: 齿轮, 辊子, 轴承

POM日本旭化成LT804中粘度, 用途: 键盘零件, 办公机械的轴承, 齿轮

POM日本旭化成LT805中粘度, 键盘零件, 办公机械的轴承, 齿轮

POM日本旭化成LM511用途: 键盘零件, 办公室仪器轴承, 齿轮

POM日本旭化成LS701用途: 齿轮, 凸轮, 辊子 (2) 玻纤增强型

POM日本旭化成GA510玻纤GF10%用途: 底盘, 控制杆

POM日本旭化成GA520玻纤GF20%用途: 开关主体

POM日本旭化成GN705玻纤GF25%用途: 汽车开关主体, 辊子, 泵零件 (3) 耐气候型

POM日本旭化成3013A高粘度等级, 耐候性等级抗紫外线。管件, 辊子, 汽车外部零件。

POM日本旭化成4013A中粘度, 抗紫外线。手柄及其他汽车内部零件。

POM日本旭化成5013A抗紫外线。门手柄, 镜框 (4) 快速周期型

POM日本旭化成5050标准流动等级。磁带式答录机和录影机零件, 座位安全带零件, 齿轮。

POM日本旭化成7050高流动。磁带壳, 其他多腔注塑零件。 POM日本旭化成7054高流动, 录影机卷轴

POM日本旭化成9054超高流动, 软碟零件 (5) 高耐久型

POM日本旭化成MG210高粘度, 滑雪绑扎件, 夹子, 扇型齿轮

POM日本旭化成4050中粘度, 耐压缩, 耐蠕变。滑雪绑扎件, 夹子, 扇型齿轮 (6) 标准级

POM日本旭化成2010超高抗冲击, 滑雪绑扎件, 夹子, 扇型齿轮

POM日本旭化成3010高抗冲击, 滑雪绑扎件, 辊子, 扇型齿轮

POM日本旭化成4060低摩擦, 低噪音, 电机零件

POM塑胶原料的特点:

(1) POM加工前可不用干燥,最好在加工过程中进行预热(80 左右),对产品尺寸的稳定性有好处。

(2) POM的加工温度很窄(0 ~ 215),在炮筒内停留时间稍长或温度超过220 时就会分解,产生刺激性强的甲醛气体.

(3) POM料注塑时保压压力要较大(与注射压力相近),以减少压力降.螺杆转速不能过高,残量要少;

(4) POM产品收缩率较大,易产生缩水或变形.POM比热大,模温高(80 ~ 100),产品脱模时很烫,需防止烫伤手指.

(5) POM宜在“中压、中速、低料温、较高模温”的条件下成型加工,精密制品成型时需用控制模温

了解更多全面日本旭化成POM PA66 PPO 塑料 型号 价格 用途 物性 请致电我联系！