

珠海中山江门SMT培训中山SMT技术培训

产品名称	珠海中山江门SMT培训中山SMT技术培训
公司名称	珠海深南教育咨询服务有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	珠海市斗门区井岸镇新堂城市商业广场
联系电话	0756-6161808 13928023690

产品详情

珠海中山江门SMT培训中山SMT技术培训，珠海SMT技术培训中心，
珠海SMT技能培训班，珠海深南SMT技能培训中心，

我们的培训范围有：SMT贴片机转线.编程.调试、保养与生产工艺管控实训班，我们的培训设备有：日东G2全自动锡膏印刷机、日本JUKI2010M贴片机、日本JUKI2010L贴片机、日本三洋4796L LED高速贴片机、日立高速贴片机、西门子D2贴片机，HELLER1809EXL回流炉、振华兴VCTA-B486 A OI自动光学检测，日东波峰焊机。公司采用“理论学习”+“工厂实训”模式，理论学习完成后直接到工厂参加实训，工厂有订单生产，培训人员根据生产需求从头到尾进行学习，身临其境，边看边学，学习知识更加实用。

无铅锡膏使用方法（1）将锡膏约2/3的量添加于钢板上，尽量保持以不超过1罐的锡膏量于钢板上；
无铅锡膏使用方法（2）视生产速度，以少量多次的添加方式补足钢板上的锡膏量以维持锡膏的品质；
无铅锡膏使用方法（3）当天未运用完的锡膏，不可与尚未运用的锡膏共同放置，建议锡膏开封后于24小时内运用完毕；
无铅锡膏使用方法（4）锡膏印刷在基板后，建议于4-6小时内贴装元件并进入回流焊完成焊接；
无铅锡膏使用方法（5）换线超过一小时以上，请于换线前将锡膏从钢板上刮起收入锡膏罐内封装；
无铅锡膏使用方法（6）为达到最好的焊接效果，室内温度请控制于22-28℃，湿度RH40~60%；
无铅锡膏使用方法（7）欲擦拭印刷错误的基板，建议运用酒精、洗板水清洁。无铅锡膏印刷完成后进行贴片——过回流焊，回流焊炉温设置无铅锡膏中高温，中温，低温锡膏是不一样的，同时不一样的设备设置炉温也有一定的不一样。