

# NFJ不发火耐磨防火防静电砂浆不发火砼地面砂浆

产品名称	NFJ不发火耐磨防火防静电砂浆不发火砼地面砂浆
公司名称	青岛卓能达建筑科技有限公司西安分公司
价格	1700.00/吨
规格参数	品牌:卓能达 规格:25kg/袋 产地:青岛、西安、郑州、南昌
公司地址	西安经济技术开发区朱宏机电市场
联系电话	15389269129

## 产品详情

### 不发火水泥砂浆

不发火水泥砂浆是一种能经受冲击而不发生火花的功能性砂浆，当金属或坚硬石块等物体与该类砂浆发生摩擦冲击等机械作用时，均不发生红灼火花或火星，从而易燃物质不易引发火中爆炸危险。在工地即可用的含特殊水泥、不发火矿物骨料及不发火中间体的耐磨地面材料，将其均匀地撒布在即将初凝阶段的基层混凝土表面，经专业手段施工，从而使其与混凝土地面形成一个密实、无孔、光亮的整体，该面层十分坚硬并高度耐磨。整体一次性浇筑施工可完全避免做找平层常出现的问题，诸如起鼓、收缩裂缝等。施工采用干撒式方法，确保该耐磨层与基层砼整体结合。

### 一、应用范围

轻工业厂房、机械摩擦车间、电子精密仪器仪表车间、油品制造及储蓄库、气体制造车间、高压变电间、仓库物流、易燃货物堆放区、实验室

### 二、产品特点

- 1.增强混凝土地面的耐磨性和强度。
- 2.地坪摩擦不产生火花。
- 3.高密度、不起尘
- 4.预包装产品不需要掺加其他材料
- 5.与新浇砼表面整体结合
- 6.施工工期短
- 7.持久、密实的表面永不褪色
- 8.可抵抗油脂，易清洁
- 9.非金属骨料潮湿环境不锈蚀
- 10.地表经连续使用后可增加光滑度

### 三、性能指标

技术数据 硬度：不发火地坪的表面硬度根据JC/T906-2002标准 3.30mm(压痕直直径)。

耐磨性能：根据JC/T906-2002标准（CB/T16925-1997

混凝土及制品耐磨性试验方法 - 滚珠轴承法） 300%

(耐磨度比).不发火试验：在暗房中用1000g重力，600转旋转的砂轮进行打磨，观察未发现火星出现。

抗压强度：根据立方体试块养护28天后的测试结果： 70.0 N/mm<sup>2</sup>。

SJ/T10694-2006 《电子产品制造与应用系统防静电检测通用规范》

GB50209-2010 《建筑地面工程施工质量验收规范》

#### 检验项目

#### 检验结果

##### 点对点电阻

$1 \times 10^5 \sim 1 \times 10^{10}$

$1.05 \times 10^7$

$1.43 \times 10^7$

$3.71 \times 10^7$

##### 体积电阻

$1 \times 10^5 \sim 1 \times 10^9$

$4.06 \times 10^7$

$3.39 \times 10^7$

$4.11 \times 10^7$

##### 不发火性能

在试验中无任何瞬时的火花

在试验中无任何瞬时的火花

### 四、施工工艺

1、在原材料加工过程中，须防止其它石种及杂质引入。

2、施工期间应进行一次吸铁检查。

3、严格控制材料的配合比，搅拌应均匀一致，颜色一致。

4、其它按常规混凝土施工及保养。

5 加水量：8-9% 厚度：2cm-4cm 1、建议用量为18-20kg/cm/m<sup>2</sup>

## 五、包装贮存

采用复合牛皮纸袋包装，25kg/袋，保质期为6个月。

须贮存于干燥通风的室内，包装袋密闭，注意防潮、防冻

直辖市：北京 上海 天津 重庆

河北：石家庄 唐山 秦皇岛 邯郸 邢台 保定 张家口 承德 沧州 廊坊 衡水 黄骅

山西：太原 大同 阳泉 长治 晋城 朔州 晋中 运城 忻州 临汾 吕梁 河津 永济

辽宁：沈阳 大连 鞍山 抚顺 本溪 丹东 锦州 营口 阜新 辽阳 盘锦 铁岭 朝阳 葫芦岛

江苏：南京 无锡 徐州 常州 苏州 南通 连云港 淮安 盐城 扬州 镇江 泰州 宿迁 江阴 张家港 常熟

湖北：武汉 黄石 襄樊 十堰 荆州 宜昌 荆门 鄂州 孝感 黄冈 咸宁 随州 恩施 丹江口 仙桃 潜江

湖南：长沙 株洲 湘潭 衡阳 邵阳 岳阳 常德 张家界 益阳 郴州 永州 怀化 娄底 湘西 韶山

广东：广州 深圳 珠海 汕头 韶关 江门 湛江 茂名 肇庆 惠州 梅州 汕尾 河源 阳江 东莞 中山

陕西：西安 铜川 宝鸡 咸阳 渭南 延安 汉中 榆林 安康 商洛 神木 靖边 兴平

甘肃：兰州 天水 武威 平凉 庆阳 定西 陇南

浙江：杭州 宁波 温州 嘉兴 湖州 绍兴 金华 东阳 衢州 舟山 台州 丽水

安徽：合肥 芜湖 蚌埠 淮南 马鞍山 淮北 铜陵 安庆 黄山 滁州 阜阳 宿州 六安

福建：福州 厦门 莆田 三明 泉州 漳州 南平 龙岩 宁德 武夷山 永安 漳平 福清

江西：南昌 景德镇 萍乡 九江 新余 鹰潭 赣州 吉安 宜春 抚州 上饶

山东：济南 青岛 淄博 枣庄 东营 烟台 潍坊 威海 济宁 泰安 日照 莱芜 临沂 德州 聊城 滨州 菏泽

河南：郑州 开封 洛阳 平顶山 焦作 鹤壁 新乡 许昌 漯河 三门峡 南阳 商丘 信阳 周口 驻马店

不发火防静电砂浆不发火地面防静电砂浆

不发火水泥砂浆抗静电砧地面不发火砂浆

不发火耐磨硬化剂防静电砂浆不发火砧地面砂浆

NFJ耐磨防火防静电砂浆NFJ金属骨料不发火水泥砂浆

防爆耐磨地坪不发火砂浆防静电不发火砂浆硬化剂