

# PA6T/美国杜邦/HTNFR52G30NH 举报

产品名称	PA6T/美国杜邦/HTNFR52G30NH 举报
公司名称	东莞市金塑塑胶科技有限公司
价格	45.00/1KG
规格参数	品牌:美国杜邦 牌号:HTNFR52G3 加工级别:注塑级
公司地址	广东省东莞市樟木头镇塑胶市场
联系电话	18473990040

## 产品详情

原产国/地区	美国	品名	PA6T
厂家(产地)	美国杜邦	货号	HTNFR52G30NH
加工级别	注塑级	特性级别	耐高温,阻燃级
销售方式	品牌经销	品牌	美国杜邦
产品规格	25kg		

## 基本资料

【名称】：改性聚酰胺6T PA6T/美国杜邦/HTNFR52G30NH【产地】：三井化学【特性】：1、流动性高2、尺寸稳定3、强度高4、耐热性好5、阻燃性好【用途】：SMT连接器（FPC，BtoB，BtoW，各种记忆卡、电池等）SMT开关（滑座，衬套，轻触开关，继电器/各种插口【重量】：25公斤/包【包装】：独立包装【颜色】：本色【产品描述】PA6T全称聚对苯二甲酸己二胺，是由三井化学(MitsuiChemicals,Inc)所开发出的一种耐热性尼龙6T/66，是一种PA6TPA6T与PA66共聚的产物。为了满足新老客户需求，大色粉一级代理商经过多方洽谈，本公司可以提供配色打样，同样的质量保证，同样的价格实惠!勿需逛得眼花缭乱!切问题!欢迎前来选购!

### 主要特性

高耐热性

Arlen E系列不仅拥有320 的高熔点，而且成型时的流动性也十分良好。

## 低吸水性

聚酰胺的吸水性高的原因是分子结构中的酰胺基同水分子形成氢键造成的。Arlen通过降低吸水之原因的酰胺基

## 高机械强度

Arlen分子链中的刚直的芳香环和低吸水性实现了优良的机械强度。

弯曲弹性模量（常温、绝对干燥状态）E系列（E440N）=14,600MpaA系列（A350）=17,000Mpa流动性

拥有良好的流动性。

## 耐化学品性

展示了聚酰胺中特优良的耐化学品性能。

## 高温刚性

拥有125 的高玻璃化温度，即便在发动机室高温环境下，也能维持高刚性。

### 主要应用

1、SMD，继电器，连接器，断路器，线圈骨架，USB，存储器，马达转子，熨斗，CPU，电缆接头。2、耐磨材料如链条张紧轮，温控材料，进气材料，涡轮增压器，离合器材料，消声器。4、飞机发动机，内燃机，仪器、

Connector（连接器），Jack（插口），Switch（按钮）等SMT电子部件、汽车部件、汽车电装部件、汽缸头部盖

## 加工方法

1.干燥 完装密封的纸袋：无需预先干燥。 经已开启的纸袋：必须放在有除湿装置的干燥料桶内，在120 温度过长短在于塑料暴露在潮湿空气的多少程度。在操作过程中，塑料必须放在有除湿装置的干燥料桶内，温度保持

2.注塑温度调控 融熔温度在295 。理想的材料温度可以在300~315 。（它包括材料断裂时所得拉伸数值及在PA6T 后段(输送)中段(压缩)前段(计量)喷嘴 不含纤维加固285~300290~305295~310295~310(料温)含纤维加固285~305295~310300~315300~315(料温)

发现塑料自由溢出于炉嘴时，必须把炉嘴温度下降(当然也需要提防塑料冷却于炉嘴内)。另外炉嘴必须压着模

3.滞留时间 为防止在操作过程中出现严重塑料性能下降。(从而做出理想的机械性能)如下乃特高的滞留时间：含纤维加固的PA6T：5分钟 避免使用大容量的注塑机，指相对于成品体积而言。 滞留时间=循环时间×（熔炉

4.模具温度 建议模具温度在80~140 使用。应用 电气及电子应用：SMD元件，接插件，断路器，绕线元件，电应用：齿轮、轴承和轴承罩汽车应用：传感器和连接器，如：马达控制系统、进气设备、电缆紧固件，交流发助供气系统的泵壳。PA6T具有的这些优异特性，正被愈来愈多的用户所认可和接受

我公司长期代理销售各国塑胶原料

自己拥有2000平方的改性工厂 可以根据客户要求提供各种改性料 再生料.....

郑重承诺:本公司所售原料全部为原厂原包正牌料

可提供原厂的物性表，UL MSDS SGS COC欢迎来电咨询！

原料市场价格多有变化，已发布信息的报价未做一一更新，实际价格请咨询：

工程塑胶原料：ABS.PC PC/ABS PA6 PA66 PBT PMMA POM LCP PPS PA9T PA11 PAI PEI PSU PI PEEK PFA PVDF.

改性料：ABS高光 PC/ABS防火 PC遮光 PA6加纤 PA66加纤 LCP耐温 PPS耐温 PAI耐磨 各种导电料 导热料.....

再生料：ABS再生料 PC再生料 PC/ABS再生料 PA6再生料 PA66再生料 PBT再生料 LCP再生料 PPS再生料.....

生物降解塑料：PLA PBS PCL PSM.....

我公司销售的塑胶型号比较广泛，需要什么厂家，型号，有什么要求，的料可以直接咨询我们在线客服，或者  
是我们的追求 我们竭诚为您服务