

# 测厚仪 台式测厚仪 手持测厚仪

产品名称	测厚仪 台式测厚仪 手持测厚仪
公司名称	衡水市桃城区鑫海化工仪器商店
价格	400.00/台
规格参数	品牌:天仪 型号:HD-10 测量范围:0—100
公司地址	中国 河北 衡水市 和平东路
联系电话	86 0318 2037927 13831814552

## 产品详情

品牌	天仪	型号	HD-10
测量范围	0—100	测量对象	橡胶
测量精度	0.01mm	尺寸	200 × 250 ( mm )
重量	3 ( kg )		

一，Ix系列硬度计：它分为整机和单表两种。

该硬度计系列是测定硫化橡胶和塑料制品以及海绵制品的硬度的仪器。能在实验室内对橡胶和塑料标准试片测定其标准硬度；

还可手持硬度计表头对承装在设备上的橡胶塑料物件测定其硬度。

硬度计有：Ix-a橡胶邵尔a型硬度计，Ix-c橡塑微孔硬度计，Ix-d邵尔d型高硬度橡胶硬度计，Ix-f海绵硬度计。

二、ch系列测厚仪：它可分为a，b，c，s等型号及手式，台式等各种规格。

a型是测量硫化橡胶和塑料制品的厚度；

b型是测量乳胶的厚度；s型可用于塑料厚度的测量；

c型多头测厚仪用于电线电缆等特殊规格橡塑材料厚度的测量。

我厂还承接特殊规格测厚仪的制作，如测量镜片，纸张，管壁，毛毡绒，金属硅片等厚度的特殊测量仪的定制。

主要技术参数:

型号	名称	分度值	测量范围与 准确度	主要用途
<b>橡胶硬度计</b>				
lx-a	邵氏胶硬度计机	1ha	oha ~ 100ha ± 1ha	适用于在实验室对硫化橡胶及其类似物试样硬度的测定。
lx-a	邵氏橡胶硬度计单表	1ha	oha ~ 100ha ± 1ha	适用于生产现场或对承装在设备上的橡胶物体硬度的测定。
lx-c	橡胶微孔硬度计单表	1hc	ohc ~ 100hc ± 1hc	适用于橡塑微孔材料硬度测定。
lx-d	高硬度橡胶硬度计整机	1hd	ohd ~ 100hd ± 1hd	适用于在实验室测定邵尔a型大于90°橡胶硬度，也可测定工程塑料、玻璃钢等类似高硬度材料的硬度值。
lx-d	高硬度橡胶硬度计单表	1hd	ohd ~ 100hd ± 1hd	适用于在生产现场测定邵尔a型大于90°橡胶硬度，也可测定工程塑料、玻璃钢等类似高硬度材料的硬度值。
lx-f	海绵硬度计	1hf	0hf-100hf ± 1hf	适用于测定软的泡沫材料，聚氨脂泡沫胶料制品的硬度。
<b>橡塑测厚仪</b>				
ch-10-a	手式测厚仪	0.01mm	0 ~ 10mm0.02mm	方便携带至生产现场测量橡胶和塑料制品等厚度（最大测量深度为45mm）。
ch-10-at	台式测厚仪	0.01mm	0 ~ 10mm0.02mm	适用于在实验室对橡胶和塑料制品试样厚度的测定（最大测量深度为80mm）。
ch-10-a（大）	手式大跨度测厚仪	0.01mm	0 ~ 10mm0.02mm	方便于生产现场测量进行深度较深橡胶和塑料制品等厚度（最大测量深度125mm）。
ch-10-c	电线电缆多头测厚仪	0.01mm	0 ~ 10mm0.02mm	适用于测量电线、电缆和软线绝缘和护套材料厚度（最大测量深度为80mm）。
ch-1-b	手式测厚仪	0.001mm	0 ~ 1mm0.007mm	方便携带至生产现场测量乳胶、橡胶、纸张等厚度（最大测量深度为45mm）。
ch-1-bt	台式测厚仪	0.001mm	0 ~ 1mm0.007mm	适用于实验室对乳胶、橡胶、纸张等试样厚度的测定（最大测量深度为80mm）。

ch-1-s	塑料薄膜薄片手式测厚仪	0.001mm	0 ~ 1mm0.005mm	方便携带至生产现场测量塑料薄膜和薄片的厚度 (最大测量深度为45mm)。
ch-1-st	塑料薄膜薄片台式测厚仪	0.001mm	0 ~ 1mm0.005mm	适用于实验室对塑料薄膜和薄片试样厚度的测定 (最大测量深度为80mm)。
ch-1-n	压敏胶粘带手式测厚仪	0.001mm	0 ~ 1mm0.007mm	适用于车间现场测量压敏胶粘带的厚度 (最大测量深度为45mm)。
ch-1-nt	压敏胶粘带台式测厚仪	0.001mm	0 ~ 1mm0.007mm	适用于实验室试样作测量压敏胶粘带的厚度 (最大测量深度为80mm)。
ch-10	台式镜片手式镜片	0.001mm0.001mm	0 ~ 10mm 0.02mm	适用于测试玻璃镜片厚度, 也适用于其它材料制成的镜片。手式可随身携带, 手持测量, 适用车间现场测定; 台式可用于物理实验室作试样测定。 企业标准
一般特殊规格				
	反弹式手持测厚仪	0.01mm	0 ~ 10mm0.02mm	常用于测量塑料地板的厚度 (最大测量深度为45mm)。根据客户要求定做
	台式镜片测厚仪	0.01mm	0 ~ 10mm0.02mm	适用于测量眼镜镜片的厚度 (最大测量深度为80mm)。根据客户要求定做
	手式管壁测厚仪	0.01mm	0 ~ 10mm0.02mm	常用于测量 6mm以上空心橡塑管管壁的厚度 (最大测量深度为25mm)。根据客户要求定做
	台式大跨度测厚仪	0.01mm	0 ~ 30mm0.02mm	适用于实验室测量最大厚度为30mm (最大测量深度为190mm) 橡塑的厚度。根据客户要求定做