

梭织机钢筘的作用 诚泰钢筘 梭织机钢筘

产品名称	梭织机钢筘的作用 诚泰钢筘 梭织机钢筘
公司名称	高密市诚泰钢筘有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市高密市夏庄镇栾家店村
联系电话	13606461125

产品详情

钢筘使用管理事项

异形钢筘使用中的问题及解决对策喷气织机用异形钢筘在织造的过程中起打纬作用其异形槽是纬纱飞行的通道，探纬作用与其有着密切的关系;因此，梭织机钢筘厂家电话，异形钢筘被称为喷气织机的生命，它是重要的织造器材，其状况直接影响着生产运转的正常进行。在日常的生产中，异形钢筘通常遇到以下问题：

筘齿振动

筘齿振动，特别是探纬器处筘齿振动往往会产生误探纬信号，造成无故断纬或断纬不关车而形成疵点;采取以下解决办法。

- a)、在探纬器部位的筘齿后面贴上黑色的胶布来减少筘齿。
- b)、在筘槽内嵌入形如异形槽状的特s制黑色钢片，上下用压片压紧，可彻底消除筘齿振动产生的影响。对于细号高密品种的织造，不仅可消除筘齿振动的影响，而且提高了探纬灵敏度。

异形钢筘长期受到从辅喷嘴射出的压缩空气、经纱的浆料及油剂中污垢的作用，筘齿变脏，对引纬和探纬产生不利的影响，求购梭织机钢筘，从而造成织机效率及织物质量的下降;为此，采取以下解决办法。

- a)、保证气源的清洁度，定期更换过滤器滤芯(2次/月)或进行清洗，以确保其良好的清能力。

- b)、在织机周期保养检修时，用质量良好的小毛刷刷掉筘齿内的污垢及脏物，特别是刷净探纬器附近的筘齿，实行比个始经上个的让解到个间，和用中保养钢筘。通过以上对策的实施，保证了异形筘在织造过程中顺利地完成任务，织造出合格的产品。

高速无梭织机钢筘用胶粘剂的性能研究

环氧树脂具有的优异的机械强度、稳定的化学性能、粘接性能和良好的加工性能等优点，是理想的钢筘胶粘剂粘接材料。目前，钢筘胶粘剂（筘胶）主要为室温固化双组份环氧树脂胶粘剂。然而环氧树脂交联密度高，导致其固化后内应力过大，从而使其脆性大，韧性低，梭织机钢筘的作用，冲击强度不高。近些年来中国钢筘胶粘剂生产企业数量有所增加，但产品质量较进口产品仍存在明显差距，特别是胶粘剂的粘结强度、韧性、施工条件等性能尚不能满足高速织机使用要求，只能适用于中、低速无梭织机钢筘使用。目前，梭织机钢筘，国内高速织机用钢筘胶粘剂仍需从国外进口。

喷气筘在织造工艺中应具备的条件

喷气筘在织造工艺中应具备的条件

- 1.结构、形状、规格符合要求。
- 2.筘齿形状、角度、厚度符合要求。
- 3.尺寸准确，气流槽高度尺寸、深度尺寸精确。
- 4.筘面平整，筘齿排列均匀，筘号准确。
- 5.筘齿光滑一致，弹性好，有较高的硬度和耐磨性，筘身坚韧、平直，抗震能力强。
- 6.筘齿与铝筘梁底面、前面垂直。
- 7.气流槽精确，使气流稳定，耗气量低，气压值、气压波形线符合要求。
- 8.筘边等符合要求。

梭织机钢筘的作用-诚泰钢筘(在线咨询)-梭织机钢筘由高密市诚泰钢筘有限公司提供。高密市诚泰钢筘有限公司（www.chengtaigangkou.com）是从事“梭织机钢筘，剑杆钢筘，毛巾筘，喷水钢筘，半边钢筘，喷气钢筘”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：栾术泰。