

# 木地板铺贴安装教学培训

产品名称	木地板铺贴安装教学培训
公司名称	山东经合装饰工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省济宁市任城区经合产业园
联系电话	0150-53757375 15053757375

## 产品详情

培训项目：木地板安装技术培训、木地板维修技术培训、木地板保养技术培训、木地板翻新技术培训

培训时间：20-30天

开班频度：随到随学

其他要求：身体健康，勤奋好学。

培训目标：可独立完成木地板安装工程，学成留用或推荐就业，也可承包工程或开店自主创业。

培训方式：理论学习+技术演示+重点培训+实操练习+工地实训+免费进修，由专业老师全程施教，手把手教学。

理论课程：1.木地板分类。2.木地板用途。3.安装工具。4.就业指导。

实操课程：1.地面清理。2.地面校平。3.地膜铺设。4.地板测量与裁剪。5.常规铺装。6.花样铺装。7.楼梯铺装。8.木地板维修。9.木地板保养。10.木地板包墙面（用木地板做影视墙等）。

赠送课程：1.踢脚线安装。2.封边条粘贴。3.工程承接技巧（洽谈、测量、报价等）。

### 强化地板安装技术

#### 1、铺装前注意事项

（1）铺装前确保地面干燥、平整、清洁。地面干燥的测试方法：将小块薄膜（约1000\*1000mm）覆在待铺装的地面上。四周以胶带密封达12小时，如薄膜内壁有水汽凝结，说明地面处于潮湿状态，反之为干燥。

（2）被铺地面必须平整，每平方米表面高低差 ≤3mm。

(3) 地板在开封铺装前，必须在室温下平整的地面上平放48小时，以求达到与室内环境的温度、湿度相吻合。

(4) 铺装强化木地板，建议免胶铺装，必须使用强化地板专用铺装胶，才能达到最佳效果和高效的质量保障。

(5) 铺设前请彻底清扫地面，使地面整洁。

(6) 强化木地板，不宜铺装在厨房、卫生间、露天阳台和室外。

## 2、铺装基本原则

(1) 必须采用专业工具，不得将地板钉死或粘贴在地面上。

(2) 地板与墙边、立柱等固定物体之间必须留出10-12mm伸缩缝，铺装两房之间的门下留出相应的伸缩缝。任何铺装地面超过8米长度的，应在超过长度的地板与地板之间留出附加伸缩缝8-12mm。

(3) 铺装时每块地板的端头之间应错开30mm以上，以三、六、九铺装形式则更为美观。

(4) 强化木地板建议以免胶铺装，铺装时与厨房、卫生间及地砖连接处应加扣条。

(5) 强化木地板不宜铺装区域：地面不平整、潮湿或容易受潮的地带。

(6) 地板铺装的方向与室外光线射入的方向平行，或与房间的长边平行。

(7) 带胶铺装好后24小时之内不得在地板上活动。

(8) 可以在水暖地面上铺设，但不能在电暖地面上铺设。

## 3、铺装说明

(1) 先在地面铺上一层2mm左右厚的高密度聚乙烯地垫，接缝外用胶带封住，地热地面应先铺上一层厚度0.5mm以上聚乙烯薄膜，接缝处重叠50mm以上，并用胶带密封。

(2) 从房间一角开始铺装的地板，将地板榫头一边靠墙边，地板与墙壁之间留出8-12mm的间隙。

(3) 每一排最后铺装的地板，用锯锯去最后一块多出的部分（锯下的多出部分应超过300mm，方可用于后一排开头进行铺装）。

(4) 如需带胶铺装，请用强化地板专用胶涂抹地板的榫头上部，涂抹量只需普通地板上胶量的1/4即可，先将短边连接，然后略抬高些，小心轻敲榫槽木地垫，将地板装入前面的地板榫槽内，使接缝处紧密，残留胶水应在15分钟后用刮刀去除。

(5) 在铺装最后一排时，准备测量最后一排地板的板宽，同时注意在地板和墙壁之间留出8-12mm伸缩缝，去除多余地板，用拉钩铺装。

(6) 在预留的部位装上踢脚线后，清洁地面。