

# 塑胶球场 宇硕体育 塑胶球场设计

产品名称	塑胶球场 宇硕体育 塑胶球场设计
公司名称	岳阳宇硕体育设施有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	岳阳市宇硕体育设施有限公司
联系电话	18973072729

## 产品详情

篮球架的主杆：优质方形钢管直径为150mm（国际标准移动炮式篮球架的主杆直径为75mm）。

篮圈：优质元钢制成达国际标准，内径450mm。

篮球架的高度：篮圈到地面标准高度为3.05米

篮球架的颜色：蓝色，亦可根据用户要求定制

### 篮球板

篮板种类：安全透明玻璃篮球板、玻璃钢纤维板、SMC复合板

篮板厚度：玻璃板——10或12mm，纤维板——25mm，SMC板——30mm

篮板尺寸：180\*105cm

篮球圈： 18mm和 20mm弹性实心篮圈

## 2、选择优良草种

根据我国北方的气候、土壤等自然条件及20多年的实践，在我国华北、西北和东北的部分地区，铺设草坪足球场时，采用结缕草比较合适。用结缕草建立草坪与世界各国的草坪相比，并不逊色。此外，草地早熟禾、紫羊茅、高羊茅、多年生黑麦草也很好。南方和江浙沪地区则主要选用狗牙根、结缕草、高羊茅地毯草、多年生黑麦草等。狗牙根草坪，在生长旺盛的夏季，抗践踏能力特别强，但秋季以后生长势变弱，抗践踏能力随之减弱，过度践踏会影响越冬。

3、草坪繁殖 播种繁殖法所用种子必须饱满、纯净，不能夹杂其它杂草种子。结缕草种子的外皮具有一

层蜡质附着物，水分与空气不易进入，发芽极为困难。为了提高发芽率，可采用氢氧化钠处理。即将结缕草种子分数批倒入配制好的浓度为0.5%的氢氧化钠溶液中，浸泡24小时，浸泡过程中用木棍搅拌，每隔40—60分钟一次，使瓦缸内浓度上下一致，浸泡后将种子捞出洗净后再播种。播种有撒播法和条播法。撒播前首先翻松场地，幼儿园塑胶地坪塑胶球场，深度为20—25厘米，打碎土块结合平地，在低洼处填上黄土。施含有氮、磷、钾的复合肥料1.1—1.5千克，撒播要均匀施肥后，浇一次透水。以前，先把场地分成16块，种子也分成16份，塑胶球场造价，每份种子播一块土地。一次撒下种子量的2/3，用耙子松土，深3厘米，第二次撒播余下的1/3后再用平耙耙一次，深约2厘米。这样可以撒播均匀。播完后用滚轴重复交叉滚压两次。滚压完毕随即喷水，切忌直接浇洒地面，以免把种子冲出。条播法将上述施完肥的土壤翻松和耙平后开以行距20—25厘米，开沟播种。播完后立即覆土，并用平耙轻轻耙一遍，使地面平坦，最后用300千克的小滚轴，东西向和南北向各滚压一次。营养繁殖法:主要是铺栽草皮块和草茎。

足球场人造草坪在铺设人造草坪有以下几点注意事项：

- 1、铺草，塑胶球场设计，将草铺装在专用道并加以固定到专用场地。草与草之间距离不易过大，距离控制在两根草之间为宜；同时，铺草时方向要一致。
- 2、涂胶粘接，足球场人造草坪铺设完毕后，接缝处留相应的厘米数铺上接缝布并涂胶；然后，粘接时草与草之间不应重叠并用机器碾压，使人工草坪与地面充分接触。涂胶和粘接时需要控制温度和空气接触时间（不宜过长）。
- 3、碾压机碾压，碾压时足球场人造草坪与地面充分接触并且碾压方向要一致，不可反复碾压。
- 4、前期工作检查，检查人工草皮地面平整度、接缝处是否有鼓包现象、粘接处是否粘结一起，若现场有垃圾则进行现场扫尾。
- 5、填充石英砂与橡胶颗粒，将石英砂填充到人工草皮里，用梳理机梳理草丝，塑胶球场，若草丝梳理不了，则采用人工梳理草丝，确保石英砂填充平整；同时，用相同的方法填充橡胶颗粒。填砂与橡胶颗粒的注入，增加了运动者的舒适感。
- 6、现场清理与收尾，检查现场施工与现场垃圾处理。

足球场人造草坪施工在实施中应注意：人工草坪成品要进行检验与定期养护，施工中对材料与施工配件进行检测。足球场施工在技术人员充足的情况下，也要确保物资充足。当然对施工安全也要重视，现场避免出现明火、漏电漏水现象、尽量避免在雨天和雾天施工，保证足球场人造草坪施工在规定时间内如期完工。

塑胶球场-宇硕体育-塑胶球场设计由岳阳宇硕体育设施有限公司提供。岳阳宇硕体育设施有限公司（www.yyyushuo.com）为客户提供“篮球架,桌球台,乒乓球台,球场地面工程,球场围网,灯柱”等业务，公司拥有“宇硕”等品牌。专注于相关产品等行业，在湖南岳阳有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：毛知远。