

pac聚合氯化铝厂家 源洲净化 青海pac聚合氯化铝

产品名称	pac聚合氯化铝厂家 源洲净化 青海pac聚合氯化铝
公司名称	巩义市源洲净化滤材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	巩义市北山口镇老井沟村
联系电话	15238688879 13938250072

产品详情

pac聚合氯化铝

聚合氯化铝铁（PAFC）是由铝盐和铁盐混凝水解而成的一种无机高分子混凝剂，依据协同增效原理，加入单质铁离子或三氧化铁和其它含铁化合物复合而制得的一种混凝剂。它集铝盐和铁盐各自优点，PAC聚合氯化铝价格，对铝离子和铁离子的形态都有明显改善，pac聚合氯化铝厂家，聚合程度大为提高。取铝、铁混凝剂各自对气浮操作有利之处，改善聚合氯化铝的混凝性能；对高浊度水和低温低浊水的净化处理效果特别明显，pac聚合氯化铝怎么样，可不加碱性助剂或其它助凝剂。pac聚合氯化铝

pac聚合氯化铝

合成方法

1. 沸腾热解法：将结晶氯化铝在170℃下进行沸腾热解，放出的用水吸收制成20%盐酸加回收。然后加水在60℃以上进行熟化聚合，再经固化，青海pac聚合氯化铝，干燥，破碎，制得固体聚合氯化铝成品。

2. 铝灰盐酸法：将铝灰（主要成分为氧化铝和钨金属铝）按一定配比加入预先加入洗涤水的反应器中，在搅拌下缓缓加入盐酸进行缩聚反应，经熟化聚合至pH值4.2~4.5，溶液相对密度为1.2左右进行沉降，得到液体聚合氯化铝。液体产品稀释过滤，蒸发浓缩干燥得固体聚合氯化铝成品。pac聚合氯化铝

应用方法：用户可根据不同水质和不同地形，通过试验调配药剂浓度，确定投量。

1. 液态产品可直接投放，也可稀释后投放。固体产品需要溶解稀释后投放。请根据待处理水质和产品数量确定稀释用水量。固态产品的稀释比例为2-20%，液态产品为5-50%（根据重量）。

2. 液态产品的投放量为3-40克/吨，固态投放量为1-15克/吨，具体投放量以絮凝测试和实验为准。

喷雾干燥型聚合氯化铝的酸度低于其他无机絮凝剂。

喷雾干燥聚合氯化铝与普通聚合氯化铝生产工艺的区别：

喷雾干燥：液态原料----压力过滤----喷雾塔喷雾烘干----成品

普通干燥：液态原料----放置----滚筒干燥----成品。pac聚合氯化铝

pac聚合氯化铝厂家-源洲净化-青海pac聚合氯化铝由巩义市源洲净化滤材有限公司提供。巩义市源洲净化滤材有限公司（www.wzzjc.cn）实力雄厚，信誉可靠，在的水处理化学品等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领源洲净化和您携手步入辉煌，共创美好未来！