

深圳口罩细胞毒性试验 皮肤刺激性试验 皮肤致敏性试验

产品名称	深圳口罩细胞毒性试验 皮肤刺激性试验 皮肤致敏性试验
公司名称	广州国检检测有限公司技术服务
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道东1号（2号 厂房）1楼自编102房
联系电话	020-66624679 15918506719

产品详情

口罩细胞毒性试验 皮肤刺激性试验 皮肤致敏性试验

广东广分提供各类口罩，无纺布，熔喷布，热风棉，头带检测

1 皮肤刺激实验目的检测样品对试验动物皮肤的刺激/腐蚀作用和强度。2 试验动物每次试验至少需 4 只皮肤完好的健康家兔或豚鼠。3 操作程序3.1一次皮肤刺激试验(1)在试验前24h，将家兔或豚鼠背部脊柱两侧的毛剪掉，不得损伤表皮。去毛范围，左、右各约3cm × 3cm。(2)次日将受试物(浓度为皮肤消毒应用液的5倍或原液)0.5ml滴于2.5cm × 2.5cm 大小的2层~4层纱布上并敷贴在一侧去毛皮肤表面，然后用一层无刺激塑料膜或油纸覆盖，再用无刺激胶布固定。另一侧去毛皮肤作为空白对照(或溶剂对照)。敷贴时间为 4h。试验结束后，用温水或无刺激性溶剂除去残留受试物。(3)分别于去除受试物后1h、24h和48h，分别观察皮肤局部反应，并按表2-10进行刺激反应评分。3.2多次皮肤刺激试验(1)同一次皮肤刺激试验操作步骤(2)次日将受试物（浓度为皮肤消毒应用液的5倍或原液）0.2ml涂在一侧皮肤上，另一侧涂溶剂作为对照，每天涂抹一次，连续涂抹14d。每次涂抹前，按表2~12评分。对照区和试验区同样处理。4 评价规定4.1一次皮肤刺激试验按照表2-12，分别将各时间的动物皮肤红斑与水肿形成情况的评分相加，除以动物数，得各时间的皮肤刺激反应积分值(刺激指数)。取其中高皮肤刺激指数，按表2-13 评定该受试物对动物皮肤刺激强度的分级。

皮肤刺激性检测标准GBZ/T 240.6-2011化学品毒理学评价程序和试验方法

第6部分：急性皮肤刺激性/腐蚀性试验GB/T 15670.7-2017yao 药登记毒理学试验方法

第7部分：皮肤刺激性/腐蚀性试验GB/T 21604-2008化学品急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法SN/T 4307-2015光催化抗菌材料安全性评价方法SN/T 4577-2016化妆品皮肤刺激性检测

重建人体表皮模型体外测试方法T/SHRH 007-2018化妆品-体外皮肤刺激性测试方法(ET-50)T/SHRH 008-2018化妆品-体外皮肤刺激性测试方法(SIT)