

跳舞毯EN71 EN71做

产品名称	跳舞毯EN71 EN71做
公司名称	深圳讯科标准技术服务有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强荣东工业区E2栋二楼
联系电话	0755-23312011 18002557723

产品详情

测试包括以下方面的测试：玩具通用标准 - EN71

EN71 Part 1 Physical and Mechanical test 机械及物理性能测试

包括跌落测试, 小零件测试, 锐利边缘测试, 拉力测试, 压力测试, 线缝测试, 部件测试, 耳鼻喉拉力, 扭力测试等.

1. 扭力——拉力测试 (orque&tension)

扭力测试所需仪器：秒表、扭力计、扭力钳（2种，视样板选用适合的工具）

5秒内在部件上施加顺时针扭力，扭到180度或者0.34N-m，保持10秒

然后使部件回到放松状态

逆时针重复以上的过程

小于等于6mm，则施加50N+2N的力

如果部件的大突出尺寸大于6mm，则施加90N+2N的力。

5秒上磅，保持10秒

2. 跌落测试 (Drop Test)

仪器装置：EN地板

测试步骤：将玩具以严格的方向从85cm+5cm高处向EN地板跌落5次。

3.冲击测试 (mpact Test)

仪器装置：直径为80mm+2mm,重1kg.+0.02kg.的钢制砝码

测试步骤：将玩具以易受损的位置放置于一水平钢制平面上，用砝码从100mm+2mm高处自由落体砸玩具一次。

变得可接触的驱动机构不能有伤害性。

4.压力测试 (Compression Test)

测试步骤：

将玩具放置于水平的刚性平面上，并使玩具被测试部分处在上方。

通过直径30mm+1.5mm的刚性金属压头向被测区域施加110N+5N的压力，5秒上磅，保持10秒。

EN71 Part 2 Flammability test 易燃性测试

包括对可燃性材料进行燃烧测试: 毛发,衣物等.

EN71 Part 3 Chemical test 化学测试，即测试8种毒性元素（8 kinds of toxic elements）之含量是否达到标准要求，这8种有毒元素包括：