

耐盐稳定剂HQ-999搭配HQ-001帮您解决75%烟嘧磺隆WDG难题

产品名称	耐盐稳定剂HQ-999搭配HQ-001帮您解决75%烟嘧磺隆WDG难题
公司名称	惠乾科技（广东）有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:惠乾科技 外观:白色粉末 PH:4-7
公司地址	仲恺高新区惠风东二路16号B栋
联系电话	0752-7666331 13352603331

产品详情

耐酸、耐盐稳定剂HQ-999

产品简介

HQ-999是一款酸性聚羧酸盐类稳定剂，创新性的进行了胺类耐盐单体的聚合，在高金属离子、高盐体系、酸性原药体系中添加该稳定剂后能明显提高制剂的各方面性能，在代森锰锌、代森锌、烟嘧磺隆、甲磺隆、莠灭净、茚虫威、苯醚甲环唑、氟节胺等制剂中有着优异的应用性能。WP中建议添加0.5%-2%，WDG中建议添加1%-3%，SC中建议添加0.5%-1%，DF中建议添加1%-5%。

产品指标

检测项目	标准
外观	白色粉末
水分	10%(本产品易吸潮，使用后请封口保存)
PH	4-7
产品性能检测：检测75%烟嘧磺隆WDG	采用95%烟嘧磺隆原药做，54 烘干1小时崩解小于15次，悬54 热储合格。

应用示例

产品	配方	检测结果
----	----	------

75%烟嘧磺隆WDG	HQ-001 : 5% , K12 : 1% , HQ-999 : 1% , HQ-201 : 5% , 三聚磷酸钠 : 补足	54 烘干崩解10次 , 悬浮率大于95% , 热储合格
75%苯磺隆WDG	HQ-001 : 5% , K12 : 1% , HQ-999 : 2% , 三聚磷酸钠 : 12% , 玉米淀粉补足	54 烘干崩解12次 , 悬浮率大于90% ,
40%苯醚甲环唑WDG	HQ-001 : 6% , K12 : 3% , HQ-999 : 3% , 玉米淀粉 : 30% , 硫酸铵补足	54 烘干崩解8次 , 悬浮率大于90% ,
80%莠灭净WDG	HQ-001 : 6% , K12 : 3% , HQ-999 : 2% , 三聚磷酸钠 : 补足	崩解14次 , 悬浮大于90% , 热储合格
30%茚虫威WDG	HQ-001 : 8% , K12 : 3% , HQ-999 : 4% ,	崩解8次 , 悬浮大于90% , 热储合格
80%代森锌WP	K12 : 2% , HQ-999 : 2% , NNO : 4% , 乌洛托品 : 1% , 白炭黑 : 补足	润湿30秒 , 入水雾状分散 , 悬浮大于95%
80%代森锰锌WP	润湿30秒 , 入水雾状分散 , 悬浮大于90% , 热储合格	
70%丙森锌WP		