

人体假肢模型制作用环保人体硅胶

产品名称	人体假肢模型制作用环保人体硅胶
公司名称	深圳杰瑞新材料有限公司
价格	63.00/公斤
规格参数	品牌:杰瑞硅胶 型号:JR 产地:深圳龙岗
公司地址	深圳市龙岗区坪地街道坪西社区吉利路10号E栋305
联系电话	13728998976

产品详情

人体假肢模型制作用环保人体硅胶用途：

人体假肢模型制作用环保人体硅胶可制作如人体、鞋垫、肩垫、贴片、防滑垫等柔性硅橡胶制品。还可用于仿真人体面部模具硅胶，主要用于人体面部，仿人体肢体造型，不变型。造型多变，触感柔软。

人体假肢模型制作用环保人体硅胶特点：

透气性好、无腐蚀、线收缩率低、易操作

耐水、耐候性、抗氧化、具有良好的化学稳定性和电性能

耐高温-65-260 ，通过SGS/ROSH/FDA环保认证

型 号	Y600A/B	Y605A/B
外 观	肤色/半透明	肤色/半透明
A、B组份比例	1 : 1	1:1
粘度 (CPS)	2500	2800
硬度(JIS A)	0	5
抗撕强度(KN/m)	6	8

抗拉强度(Mpa)	4.5	5.3
断裂伸长率(%)	300	346
可操作时间 (25 /h)	0.5-1	0.5-1
硫化时间	4-8	4-8

人体假肢模型制作用环保人体硅胶使用方法：

- 1、将A、B两组分按重量1:1混合均匀，经真空脱泡后即可浇灌。室温（28度）30分钟操作时间，2-3小时完全固化；加温60-120度，可在数十分分钟内完全固化。
- 2、操作时要和使用过缩合型硅胶的容器分开，要用未使用过室温硅胶工具操作此硅胶。
- 3、使用前，先在模种上做皮试，看是否会固化，再投入使用
- 4、以下物质可能会阻碍本产品的固化，或发生未固化现象，所以，在进行简易实验验证后应用，必要时，需要清洗应用部位。