

四川广元九斤黄鸡苗批发 广元青脚麻鸡苗价格 绵阳土鸡苗供应广安鸡苗

产品名称	四川广元九斤黄鸡苗批发 广元青脚麻鸡苗价格 绵阳土鸡苗供应广安鸡苗
公司名称	蒲江县寿安街道伟静鸿家禽经营部
价格	.00/只
规格参数	品种:鸡苗 体重:4.6 (kg) 成都:98 (%)
公司地址	四川省成都市蒲江县寿安镇隆盛社区
联系电话	17369032651 13981811874

产品详情

鸡饲养户应重点抓好以下几个环节：

- 1、上一批鸡出栏后，尽快安排鸡舍清理和消毒，保证足够的空舍时间。
- 2、垫料要干净和干燥，整理平整。同时要消毒。
- 3、同一鸡舍就养同一批鸡，以防疾病交叉传染。
- 4、至少提前24小时升温使地面垫料的温度在32~35。
- 5、无论是垫料养还是网上养，均应提倡全进全出。
- 6、密度：一般情况下饲养密度以8只/平米为好，冬季可适当加大至10只/平米，育雏开始可每平方米35只。建议7日龄、14日龄、21日龄分别扩群1次。
- 7、温度：因为雏鸡的热调节系统还没有发育完全，需要提供一些供热系统来为小鸡加热。应特别注意雏鸡的行为与舍内温度是否一致(雏鸡在育雏伞下均匀分布、采食饮水正常、行动活跃、叫声清脆说明局域育雏温度合适)。
- 8、光照：现在有许多光照程序都称是科学的，我们一定要选择适合自己的光照程序。如果您饲养的肉鸡是饲养49天(体重2.5千克)以上，建议您采用限光程序，因为生长期适当限光有利于防止后期死淘(猝死)率过高。如果饲养42天左右或35~36天的肉鸡宜采用间歇式光照或23小时光照、1小时黑暗方式。光照时间单位：20勒克司相当于每平方米3.3瓦、10勒克司相当于1.7瓦/米。
- 9、湿度：前期1-2周保持相对高湿度，3周龄至出栏应保持相对低湿度，其参考标准是：1-2周，相对湿度可控制在65%-70%，以后控制在55%-60%，不低于40%。
- 10、通风换气：续高浓度的有害气体(如氨气、硫化氢、一氧化碳、二氧化碳和粉尘等)能导致鸡只贫血，体质变弱，生产性能和抗病力下降，而且容易诱发呼吸道病和腹水症，给肉鸡生产带来巨大损失。通风换气要求：肉仔鸡整个饲养周期内都需要良好的通风，特别是饲养后期通风换气特别重要。简单地说：即人到鸡舍时嗅不到氨味、臭味和其他刺鼻气味即为通风良好。控制办法：育雏头3天育雏室封闭，以后可打开顶部通气孔。夏、秋季根据外界气温适当打开门窗，但要防止冷空气直接吹到雏鸡身上;寒冷季节通风前先提高舍温2-3，利用中午、下午外界气温高时适当打开向阳的窗子，进行通风换气。注意事项：要严防煤气中毒;随着肉鸡体重逐步增加，换气量也应随之加大;在温度保证的前提下应尽量加大通风量;严防贼风侵袭。
- 11、饲料的选择：饲料成本在整个肉鸡成本中占到70%左右，选择何种饲料直接关系到肉鸡饲养的经济效益。问题的核心就是用哪种饲料饲养效果，具体用哪一种饲料您可以做一些对比试验。根据国内目前的情况，可以采用信誉较好的中型或大型饲料厂生产的价格适中的肉鸡专用全价颗粒饲料。
- 12、生长期到出栏时的管理：生长期到出栏期间饲养的核心是在合理的饲料消耗下，生产出多的符合产品要求的鸡肉。这个时期的管理突出的一个问题是要适当控制

体重增长，减少后期鸡只由于生长过速而引起的死淘。对于出栏体重较大的肉鸡，应适当降低早期体重来达到预期生产性能。13、免疫注意事项：肉鸡免疫方式往往被忽视，在后期很容易发生疾病，因此建议可以采取点眼、滴鼻、喷雾和饮水免疫方式的活苗，在前期采用点眼、滴鼻，后期如果有条件也采用点眼、滴鼻。

我公司主要经营快大型芦花鸡苗，青脚麻鸡苗，九斤黄鸡苗，黑鸡苗，绿壳蛋鸡苗，乌鸡苗，黑乌鸡苗，鸭苗，鹅苗，新广麻黄K9鸡苗，土鸡苗，快大麻乌鸡苗