

宜宾快大型黑乌鸡苗批发 昭通黑羽乌骨鸡苗价格 青脚麻乌鸡苗土鸡苗

产品名称	宜宾快大型黑乌鸡苗批发 昭通黑羽乌骨鸡苗价格 青脚麻乌鸡苗土鸡苗
公司名称	蒲江县寿安街道伟静鸿家禽经营部
价格	.00/只
规格参数	品种:鸡苗 体重:4.3 (kg) 成都:98 (%)
公司地址	四川省成都市蒲江县寿安镇隆盛社区
联系电话	17369032651 13981811874

产品详情

消毒工作要抓好三个环节，即雏鸡入舍前、饲养期间、卖鸡后。雏鸡入舍前，鸡舍及器具应严格冲洗、消毒(鸡舍内应反复消毒3次以上)。饲养期间要掌握三个要点：鸡舍门口要设消毒池，并经常更换消毒水，喂鸡前，要更换工作服并注意手和鞋的消毒；平时要坚持对鸡舍内外实行定期消毒，一般冬春季节每周1次，鸡群发病时增加消毒次数；卖鸡后要及时清理鸡舍内外的鸡粪，对鸡舍内外环境及器具进行彻底清扫、冲洗、消毒。正确接种疫苗 饲养户应根据当地疫情的免疫程序，严格接种好疫苗。正确接种疫苗须注意如下问题：疫苗品种应与鸡的日龄相符；各种疫苗的接种方法都有其严格规定，应按照说明去做；疫苗用专用稀释液或蒸馏水稀释，稀释好的疫苗必须在规定时间内用完；每只鸡都应接种疫苗；注意疫苗的存放；进行滴眼、滴鼻接种前后24小时不要进行喷雾和饮水消毒。加强饲养管理

舒适的环境不仅能使鸡发挥的生产能力，而且能减少疾病的发生，获得经济效益。适宜的温度 温度是否适宜的判断方法：一是把温度计悬挂在与鸡同一高度处测温，春季育雏周一一般控制在35 ~36 ，以后每周降低2 ~3 ；二是根据鸡的反应判断，温度过低时鸡尖叫聚堆，温度过高时鸡分散并有喘息，温度合适时鸡分布均匀。鸡舍空气新鲜 鸡舍内氨气浓度为 15×10^{-6} 时，人就感到不适，加上利用煤炉进行增温时，产生大量的一氧化碳、二氧化碳、硫化氢等有害气体，所以应在不降低正常室温的前提下通风，减少鸡舍内有害气和灰尘的含量。注意垫料干爽、清洁 舍内相对湿度以60%~70%为宜。育雏期用秸秆做垫料，以利于提高温度；中大鸡阶段舍温低于18 时，应加厚垫料以提高温度。控制饲养密度 饲养密度过大会造成鸡生长不平衡，空气中有有害气体增多，特别是湿度大时，鸡容易感染大肠杆菌病、球虫病、葡萄球菌病等，并可使疫病流行加快。所以，要控制肉鸡的饲养密度，以每平方米10只左右为宜。减少应激反应 噪音、转群、接种疫苗、天气突变、断喙等对鸡都是不良刺激，常可引起发病，在饲养期间应尽可能避免不必要的抓鸡和惊扰，转群、接种疫苗、断喙前可以投喂抗应激药物进行预防，并处理好因气温下降带来的冷应激。定期投喂药物预防 春季流行的细菌性疾病及寄生虫病主要有大肠杆菌病、沙门氏菌病、慢性呼吸道病、球虫病等，这些疾病的发生大都与鸡日龄和环境变化有很大关系，如沙门氏菌病易发生于育雏鸡，慢性呼吸道病和大肠杆菌病易发生于冬春季节，球虫病多发生于15日龄~60日龄的鸡。了解各日龄、各饲养阶段的易发鸡病，适时投药才能达到预防目的。早发现病鸡 尽快处理 尽早发现疾病可以尽早采取措施，以免耽误治疗时机。早期察觉疾病可从以下几方面入手：每天检查鸡群(在早上)，注意观察鸡群精神、活动性及粪便状态，每天观察鸡的采食量，每晚在鸡舍外静听鸡群有无

不良呼吸音。

我公司主要经营快大型芦花鸡苗，青脚麻鸡苗，九斤黄鸡苗，黑鸡苗，绿壳蛋鸡苗，乌鸡苗，黑乌鸡苗 鸭苗 鹅苗，新广麻黄K9鸡苗，土鸡苗，