

# 青皮无花果苗高倍繁育技术

产品名称	青皮无花果苗高倍繁育技术
公司名称	泰安市龙烁苗木有限公司
价格	2.00/棵
规格参数	
公司地址	山东省泰安市开发区
联系电话	15166482777

## 产品详情

在每年的11-12月份，无花果树就已经完成落叶，这个时候是施用农家肥的后时间点。在进行施肥时，培育健壮苗木，好是无病毒容器壮苗。宜稀植，一般以株行距3米×5米，即667平方米（1亩）栽45株为宜。我们可以在行间、株间开出施肥沟来进行。采顶芽完全成熟、叶片浓绿的春梢作插条，从顶芽往下数至6~7片叶处将枝条剪下，抹除枝条下端4~5片叶。

7月上旬完成生长，进入充实阶段。8月下旬，秋根开始生长。9~10月为生长高峰。12月上旬，因气温下降，根条才停止生长。由于根的旺盛生长，为地上部的生长和发育提供良好的基础。当前柑桔类水果呈现出多样化和优质的发展方向，果肉紫红色的血橙在市场受到欢迎。在血橙中，塔罗科血橙属深色类型，是我国目前主推的优质晚熟甜橙良种之一。其果实较大，果面光滑，色深艳美，商品性好；于是就有更多的无花果优良品种被引进、培育、推广，相关栽培技术逐步完善、成熟，近些年以来，无花果作为一种新兴果树——果品，风头日盛。扦插前取一根枝条，有1到2个芽眼即可。用多菌灵加生根粉浸泡1小时，捞出后椰糠或者腐殖土扦插（实在没有条件用园土扦插也可以）扦插期间千万不能下任何肥料。

无花果保鲜期短，不耐储运，方便的交通条件能保证鲜果及时向外运输、解决无花果销售问题，一旦出现营养生长过旺、成花较难时，可采取环割（剥）、断根和喷植物生长调节剂等措施来促进花芽形成。同时也保证了游客能方便、快捷地到达，观光、体验和采摘。