

## 宝理塑料（日本宝理PPS）

产品名称	宝理塑料（日本宝理PPS）
公司名称	苏州市鑫元邦塑化贸易有限公司
价格	59.50/KG
规格参数	
公司地址	昆山市陆家镇仕泰隆L-18号
联系电话	15951135763

## 产品详情

PPS塑料的不足之处有：价格太高，在耐高温塑料中属于低价位，但比通用工程塑料高许多；韧性差，性脆；中粘度不稳定。纯PPS因性能脆而很少单独使用，应用的PPS多为其改性能品种。具体有：40%玻璃纤维增强PPS（R-4），无机填充PPS（R-8），碳纤维增强PPS（G-6）等。PPS的发展速度很快，预计它将成为第六大工程塑料。

PPS(宝理PPS)日本宝理 日本宝理PPS:

Fortron PPS 1140A6日本宝理 阻燃V-0玻纤增强40% 高强度

Fortron PPS 1130A6日本宝理 阻燃V-0 玻纤增强30% 高强度

Fortron PPS 1140A7日本宝理 阻燃V-0 玻纤增强40% 超高流动性

Fortron PPS 6165A6日本宝理 阻燃V-0 玻纤增强65%尺寸精密度优良

Fortron PPS 6165A4日本宝理 阻燃V-0 玻纤增强65%尺寸精密度优良

Fortron PPS 日本宝理 1130A1,1140T , 345A4 , 6465A62-BK , 1150A6 , 6565A6

Fortron PPS 6660A42日本宝理超外观良好，各向异性低减GF/M60%

Fortron PPS 1130T6 日本宝理玻璃纤维增强30%，高抗冲击性。薄壁零件。注塑挤压

Fortron PPS 1140A61日本宝理高流动。汽车行业，机械零部件 注塑挤压

Fortron PPS 1140A62 日本宝理高流动。汽车行业，电子应用 注塑挤压 ASTM

Fortron PPS 1140A64 日本宝理玻纤增强40% 汽车行业，电子应用 注塑挤压

Fortron PPS 1140A65 日本宝理玻纤增强40%低萃取物。汽车行业，电子应用 注塑挤压 ASTM

Fortron PPS 1140A66 日本宝理 玻璃纤维增强40%汽车行业，电子应用 注塑挤压