天联牌拉力电缆MHYBV-7-1矿用七芯电缆

| 产品名称 | 天联牌拉力电缆MHYBV-7-1矿用七芯电缆 |
|------|--------------------------------|
| 公司名称 | 天津市电缆总厂第一分厂 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:天联 型号:MHYBV-7-1 产地:河北 |
| 公司地址 | 河北省大城县毕演马 |
| 联系电话 | 15832680396 15832680396 |

产品详情

天联牌拉力电缆MHYBV-7-1矿用七芯电缆

MHYBV-7-1矿用防七芯电缆线矿用防七芯抗拉力电缆线有连接头矿用防七芯抗拉力电缆线有连接头七芯抗拉力屏蔽掉电缆终端头商品主要用途:矿用防通讯抗拉力电缆线MHBYV-7-1适用KTC通信操纵维护系统软件中配套设施用的媒矿用高压聚乙烯绝缘层镀锌钢丝手工编织铠装电缆聚乙烯护线套通信光缆。关键用以媒矿矿井通信操纵设备,媒矿矿井采场胶带机维护操纵设备,媒矿矿井采场工作台面通讯操纵设备等系统软件。矿用防通讯抗拉力电缆线MHBYV-7-1标准: MT818.14-1999、Q/YZRC003-2009。产品规格:MHYBV-7-1、MHYBV-7-2、MHYBV-5。应用温度:—40 ~

70 。安裝溫度:不少于—10 。矿用防屏蔽掉通信光缆商品选用规范:MT818-1999MHYVR(1×2 1×42×23×24×25×26×28×210×2)高压聚乙烯绝缘层聚乙烯护线套媒矿用通信光缆,用以矿厂作一般数据信号传送,可挪动应用。MHY32(PUYV39-1)(1×21×42×23×24×25×26×28×210×2)1/1.0、1/1.38高压聚乙烯绝缘层不锈钢丝铠装电缆聚乙烯护线套媒矿用通信光缆用以平巷或立井或斜井作数据信号传送。MHYV(PUYV)(1×21×42×23×24×25×26×28×210×2)1/1.0、1/1.38高压聚乙烯绝缘层聚乙烯护线套媒矿用通信光缆用以矿厂作一般数据信号传送,适用固定不动铺设。

MHYVRP 7/0.30、7/0.37、7/0.43、7/0.52(1~10对、1×4)高压聚乙烯绝缘层铜线手工编织屏蔽掉聚乙烯护线套媒矿用屏蔽掉通信光缆,用以静电场影响很大的场地作数据信号传送,电缆线较绵软。MHYVP(1×21×42×23×24×25×26×28×210×2)×7/0.30、7/0.37、7/0.43、7/0.52高压聚乙烯绝缘层聚乙烯护线套媒矿用屏蔽掉通信光缆,用以静电场影响很大的场地作数据信号传送,可用以固定不动铺设。

我公司主要经营煤矿用阻燃通信电缆 MHYV MHYVP MHYVR MHYSV MKVV32 MKVV22矿用通信拉力电缆 MHYBV-7-1 MHYBV-7-2 MHYBV-5

天联牌拉力电缆, MHYBV-7-1, 矿用七芯电缆, 七芯插头电缆