

昆山市绝缘手套检测，绝缘靴年审单位

产品名称	昆山市绝缘手套检测，绝缘靴年审单位
公司名称	浙江广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662248593 18662248593

产品详情

电气安全用具定期检查和试验的周期由如下规定:绝缘垫为二年；绝缘棒、绝缘夹钳、绝缘挡板、绝缘罩为一年；高压验电器、绝缘手套、橡胶绝缘鞋、安全带、安全绳、升降板、脚扣、竹木梯为半年。

高压配电房标准配置工具

- 1、绝缘胶垫。
- 2、开关操作手柄。
- 3、室内温湿度计。
- 4、绝缘手套，绝缘靴。
- 5、熔丝更换手柄。
- 6、安全标志牌。
- 7、接地线组。
- 8、绝缘操作棒。
- 9、安全标示牌。

一般检测周期:

一般工厂常用的:

绝缘靴 半年

绝缘手套半年

绝缘毯 一年

验电笔 一年

接地线 三年

10、高压验电器。

高压设备的年检是预防电力系统中造成的破坏的重要措施之一，是保障电力的安全性和可靠性的首要条件。

目的:

依据《中华人民共和国电力法》及国务院《电力供应与使用条例》有关规定，为了维护供用电的安全性和稳定性，防微杜渐电力系统在使用中造成的人身、设备、财产的安全以及可靠性，规定电力试验设备必须进行年检检查、预防性试验工作。