阻燃硅胶布 海鹏帆布 珠海硅胶布

产品名称	阻燃硅胶布 海鹏帆布 珠海硅胶布
公司名称	深圳市海鹏帆布有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市南山区缘山路63号荔山工业区24栋一层
联系电话	13603050960

产品详情

无机防火卷帘的种类有: 防火装饰布、防火热辐射布、防火棉毡、防火布、防火网、防火线 海鹏防火布防火布(阻燃布)应用:

- 1、电气绝缘:硅胶布具有较高的电绝缘等级,可承受高电压负荷,阻燃硅胶布,可制成绝缘布、套管等 产品。
- 2、非金属补偿器:硅胶布可作管道的柔性连接器件,它可以解决热胀冷缩对管道的破坏,硅胶布具有较高的耐温性,防腐性,抗老化性能,弹性及柔性良好,可广泛应用于石油,化工,水泥,能源等领域。
- 3、防腐方面:硅橡胶涂覆玻璃纤维布,可作为管道,储蓄的内外防腐层,双面硅胶布,防腐性能优良,硅胶布软连接,强度高,是一种理想的防腐材料。

玻璃纤维是一种工程材料 , 玻璃纤维织物主要以剑杆机、有梭机织物为主 , 特性: 不燃、耐腐蚀、耐高温、吸温性小、变形系小。

分类:

- 1、根据耐石碱程度分为:无碱(E-glass)中碱(C-glass)
- 2、根据织物的形状分为:管状织物:以编织套管、绳、风筒布、圆筒过滤布为主;和平面织物。
- 2.1平面织物按幅宽分为:

- A.玻纤带100MM以下
- B.窄幅织物100-300MM以下
- C.普通幅宽织物300MM以上;

帆布热合机,帐篷热合机

- 一,帆布热合机,帐篷热合机旋转焊接机一般用来焊接两个圆形热塑性塑料工件。焊接时,一个工件被固定在底模上,另一个工件在被固定的工件表面进行自转运动。由于有一定的压力作用在两个工件上, 珠海硅胶布,工件间磨擦产生的热量可以使两个工件的接触面熔化并形成一个禁固且密闭的结合。
- 二,帆布热合机,帐篷热合机热板焊接机主要通过一个由温度控制的加热板来焊接塑料件。焊接时,加热板置于两个塑料件之间,当工件紧贴住加热板时,塑料开始熔化。在一段预先设置好的加热时间过去之后,工件表面的塑料将达到一定的熔化程度,此时工件向两边分开,加热板移开,随后两片工件并合在一起,当达到一定的焊接时间和焊接深度之后,整个焊接过程完成。

阻燃硅胶布-海鹏帆布(在线咨询)-珠海硅胶布由深圳市海鹏帆布有限公司提供。深圳市海鹏帆布有限公司是一家从事"防火帆布,防火布,防水帆布,侧帘布,自动篷布,帆布制品"的公司。自成立以来,我们坚持以"诚信为本,稳健经营"的方针,勇于参与市场的良性竞争,使"海鹏牌,海鹏帆布"品牌拥有良好口碑。我们坚持"服务为先,用户至上"的原则,使海鹏帆布在棉类系列面料中赢得了众的客户的信任,树立了良好的企业形象。 特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!同时本公司还是从事防火布厂家,防水防火帆布,硅胶防火布的厂家,欢迎来电咨询。