

西安真石漆喷涂机厂家 林腾机电 西安真石漆喷涂机

产品名称	西安真石漆喷涂机厂家 林腾机电 西安真石漆喷涂机
公司名称	陕西林腾机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安市北寨物流机电市场20排13号
联系电话	15686413355

产品详情

浅谈往复西安真石漆喷涂机喷涂工作方法过程

因为往复西安真石漆喷涂机一种非标定制产品，西安真石漆喷涂机，所以在自动喷涂设备中往复西安真石漆喷涂机是一种喷涂范围比较广的自动喷涂设备。工件喷涂主要分为表面喷涂和侧面喷涂。

表面喷涂：往复西安真石漆喷涂机喷涂工件时要将工件按照一定距离将工件进行排列，然后进行参数设置后才开始进行准确喷涂。需要将x、y、z三轴移动到合适位置后x、y、z三轴进行往复西安真石漆喷涂机，多次往复喷涂后完成对工件的喷涂。当完成表面喷涂后如果工件只需要表面，则将工件传送出去如果工件需要进行侧面喷涂则将工件传送到侧面喷涂工序中去。

侧面喷涂：在工件进行侧面喷涂时，需要往复西安真石漆喷涂机的喷枪从正面移动到侧面。然后将x、y、z三轴移动到合适的起始位置开始进行喷涂，往复西安真石漆喷涂机在喷涂过程中工件需要进行自转，但在自转的同时y轴要根据所确定长方矩阵的大小让出一定的位置以确保工件表面喷涂均匀。当所有侧面喷涂完成再将工件传送出来，西安真石漆喷涂机厂家，然后喷涂的涂层进行检验质确定质量合格后进行下件，进入下一道工序。以上就是往复西安真石漆喷涂机喷涂工件过程与方法。

选择防水涂料西安真石漆喷涂机注意这3点:?

1、明确所要喷的防水涂料的种类。防水涂料的种类不一，不同的防水涂料，适用的防水涂料西安真石漆喷涂机是不同的，西安真石漆喷涂机品牌，所以在选择防水西安真石漆喷涂机的时候一定要明确所要喷的防水涂料的种类。?

2、机器的功率尽量选择大的。防水涂料有的粘度较高，小功率的机器可能喷不了，所以选择腻子西安真石漆喷涂机的时候尽量选择功率大的，这样的话无论粘度高的还是粘度低的防水涂料都可以喷涂。？

3、现场试机。防水涂料西安真石漆喷涂机的价格便宜不说，主要是买机器是能用的，有的厂家说的效果很好，但是机器的真实效果不行，所以购买防水涂料西安真石漆喷涂机的时候，带着施工时要用的材料到现场亲自测试一下机器的效果，满意之后再购买。

无气西安真石漆喷涂机的故障及清洗工作？

常见故障分类——？

1、密封性失效故障？

各部位的密封胶圈有老化失效期，密封铆扣也有自松脱可能，这些会造成失压，需时常检查和更换、紧固。

2、机械运动障碍？

西安真石漆喷涂机需时常润滑和更换老化磨损的机械部件。？

3、阻塞类故障？

西安真石漆喷涂机应防范涂料结块或沉积阻塞设备和管道，超过时限要求（不同涂料要求不同）时严格按标准冲洗清洁设备和管道。？

工作人员在喷涂完毕后，一定要对西安真石漆喷涂机进行仔细清洗，西安真石漆喷涂机批发，做好维护工作。

1.清洗之前，用户需要把西安真石漆喷涂机装有的涂料全部都使用完，接着就是把溶剂倒入喷涂机的容器里，这样就可以把里面残留的一些涂料全部都清洗完。????

2.就是取下喷枪，需要在喷枪容器中倒入适量的溶剂，这样就可以把西安真石漆喷涂机里面残留的一些涂料全部都清洗完。假如是水性涂料的话，那用户就可以直接用清水来清洗了。？

3.清洗西安真石漆喷涂机的涂装机械设备以后，另外还要将喷枪和喷嘴拆下来，可进行适当的维护与保养。？

4.所有的涂装设备部件清洗完之后，后要把喷涂设备放在通风比较好的位置，让里面的水分蒸干，因为里面含有较多水分的话，再加上长时间不用，会对西安真石漆喷涂机造成影响。

西安真石漆喷涂机厂家-林腾机电-西安真石漆喷涂机由陕西林腾机电设备有限公司提供。陕西林腾机电

设备有限公司是从事“电动工具、机电设备、喷涂设备”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：宁经理。