

# PA6德国巴斯夫 B32 可接触食品 耐化学品 中等粘度

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | PA6德国巴斯夫 B32 可接触食品 耐化学品 中等粘度    |
| 公司名称 | 东莞市佳盼塑胶原料有限公司                   |
| 价格   | .00/个                           |
| 规格参数 | 产品:PA6<br>性能:中粘,挤出级尼龙<br>用途:食品级 |
| 公司地址 | 东莞市樟木头镇塑胶原料市场一期新六栋9号            |
| 联系电话 | 0769-86293439 13926868652       |

## 产品详情

PA6德国巴斯夫,B32,可接触食品 耐化学品,中等粘度,PA6尼龙详细介绍

|             |          |
|-------------|----------|
| 厂家(产地)德国巴斯夫 | 牌号B32 01 |
| 销售方式品牌经销    | 类型标准料    |
| 加工级别挤出级     | 特性级别耐老化  |
| 用途级别薄膜级     | 品牌德国巴斯夫  |

PA6德国巴斯夫,B32物性表

产品说明:

Ultradid? B32 01 是一种 聚酰胺6 (尼龙6) 产品。它可以通过 薄膜挤出 进行处理,且可以在北美洲中获得。Ultradid? B32 01 应用包括 薄膜 和 食品接触应用。特性包括:

符合 REACH 标准

通过 ROHS 认证

可接触食品

耐化学品

中等粘度

---

性能特点

---

用途

---

机构评级

---

RoHS 合规性

---

形式

---

加工方法

现货低价出EVA塑胶原料

大陆现货

---

大陆现货

---

大陆现货

大陆现货

---

大陆现货

---

大陆现货

---

层压模制品 laminated moulding把裁成一定形状并经树脂浸渍的纤维织物叠合成所需厚度，放入模具中热压制成的模塑料制品。层压制品 laminates

：两层或多层浸有树脂的纤维织物经叠合、热压结合而成的整体塑料制品。

PA12粉末、涂覆、涂层、3D打印